

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ		หมายเหตุ
	ผู้เข้าประชุม					
๑	นายไวย์	ปันใหม่	ประธานสภา	ไวย์	ปันใหม่	
๒	นายวิเชียร	คำมูล	รองประธานสภา	วิเชียร	คำมูล	
๓	นายวิชัย	คุณปัญญา	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑	วิชัย	คุณปัญญา	
๔	นายสุทัศน์	อินตา	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑	สุทัศน์	อินตา	
๕	นายสมบุรณ์	เดชกันทา	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑	สมบุรณ์	เดชกันทา	
๖	นางมาลี	สิงห์ด้วง	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑	มาลี	สิงห์ด้วง	
๗	นายสมศักดิ์	กันทะวัง	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	สมศักดิ์	กันทะวัง	
๘	นายทองสุข	อินทประสิทธิ์	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	ทองสุข	อินทประสิทธิ์	
๙	นายปริญญา	ปัญญา	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	ปริญญา	ปัญญา	
๑๐	นายหล้า	ไชยยาสุข	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	หล้า	ไชยยาสุข	
๑๑	นายบุญลพ	อินทร์จันทร์	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	บุญลพ	อินทร์จันทร์	
๑๒	นายธรรมศักดิ์	พุฒทอง	ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เลขานุการสภา	ธรรมศักดิ์	พุฒทอง	
	ผู้เข้าร่วมประชุม					
๑	พ.อ.อ.ปัญญา	หล้าดวงดี	นายกเทศมนตรี	ปัญญา	หล้าดวงดี	
๒	นายอนุสรณ์	ไม้สน	รองนายกเทศมนตรี	อนุสรณ์	ไม้สน	
๓	นายปรีชา	สรรพศรี	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	ปรีชา	สรรพศรี	
๔	ส.ต.อ.สมัย	ศรีเรืองฤทธิ์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ส.ต.อ.สมัย	ศรีเรืองฤทธิ์	
๕	นางยุพิน	อินตะสอน	ผู้อำนวยการกองคลัง	ยุพิน	อินตะสอน	
๖	นางสาวนงราม	พุฒิมา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	นงราม	พุฒิมา	
๗	นายรักษันรินทร์	แก้วมีศรี	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	รักษันรินทร์	แก้วมีศรี	
๘	นางสาวจิรัฐกานดา	จันท์	รักษาการ ผอ.กองสวัสดิการฯ	จิรัฐกานดา	จันท์	
๙	นายเนติวัฒน์	วงศ์หล้า	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	เนติวัฒน์	วงศ์หล้า	
๑๐	นายสุพจน์	กาบใบ	นิติกรชำนาญการ	สุพจน์	กาบใบ	
๑๒	นางศิริพรรณ	คำมูล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ศิริพรรณ	คำมูล	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
นายไวย์ ปันใหม่ - ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี
ประธานสภาฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

- สมาชิกสภาฯ ไม่ประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒

มติที่ประชุม	รับรอง	๑๐	เสียง
	ไม่รับรอง	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

นายไวย์ ปันใหม่
ประธานสภาฯ - สรุป ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

นายปริญญา ปัญญา

- เมื่อการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว ได้สอบถามในที่ประชุมสภาฯ เกี่ยวกับการดูแลถนนหลังจากที่มีรถชนดินใช้เส้นทางผ่านเพื่อไปถมดินของโครงการหมู่บ้านจัดสรร ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบโดยเฉพาะชาวบ้านหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖ ทำให้ฝาปิดท่อระบายน้ำและถนนชำรุดเสียหาย ตามที่ทราบการถมดินตั้งแต่ ๑ หรือ ๒ ไร่ขึ้นไป เทศบาลต้องไปดูแล ไม่ทราบว่าเจ้าของที่ดินได้มาติดต่ออะไรบ้าง ชาวบ้านสอบถามมาตลอดว่า การถมดินยังไม่เสร็จหรืออย่างไร เทศบาลฯ ทำไม่เงียบไม่ทำอะไร มีข้อร้องเรียนเข้ามาตลอดโดยเฉพาะหมู่ที่ ๓ ผังตะวันออกเทศบาลฯ คงทราบดีโดยเฉพาะกองช่างซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องถนน หลังจากถมดินเสร็จแล้วมีมาตรการให้เขาดูแลซ่อมแซมถนนอย่างไร ได้ทำบันทึกข้อตกลงกันอย่างไรบ้างระหว่างผู้นำชุมชน สมาชิกสภา หรือเทศบาล สอบถามเพื่อจะได้นำไปชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจ

พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี

นายกเทศมนตรีฯ

- ไม่ทราบว่ามีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชนกับผู้ที่ยอมดินอย่างไรบ้าง ต้องมาขออนุญาตถมดินและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด ไม่ทราบว่าผู้ประกอบการได้ทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนอย่างไรบ้าง ยังไม่ทราบรายละเอียด เทศบาลฯ จะออกไปดำเนินการกลัวจะเป็นการเข้าใจผิดกัน ทั้งนี้ จะติดตามเรื่องการถมดินและดูแลไม่ให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ขณะนี้เทศบาลฯ กำลังจะก่อสร้างถนนตั้งแต่บ้านสันคือไปถึงถนนวงแหวนรอบ ๓ โดยเป็นงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แต่ยังไม่ได้ลงงานเนื่องจากมีรถชนดินผ่านทำให้ถนนทรุดตัวหากมองในแง่ดี ตอนนี้มีรถขนาดใหญ่ผ่านทำให้ถนนบดอัดแน่นขึ้น เมื่อถึงเวลาเทศบาลฯ ก่อสร้างถนนจะทำให้ถนนมีความคงทนมากขึ้น แต่ถ้าก่อสร้างถนนไปแล้วมีการถมดินที่หลังจะทำให้ถนนได้รับความเสียหาย จะกลายเป็นข้อครหาว่าเทศบาลฯ ก่อสร้างถนนไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีคุณภาพ จะต้องติดตามว่าถนนได้รับความเสียหายมากน้อยอย่างไร ถ้าเสียหายหนักต้องให้ซ่อมแซมก่อนที่จะใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงจำนวนหลายล้านบาทในการก่อสร้างถนน Overlay สายดังกล่าว จึงต้องให้มีการถมดินให้แล้วเสร็จก่อน แต่ชาวบ้านได้รับผลกระทบคงต้องช่วยกันดูแล ฝากกองช่างติดตามหากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อขอให้รีบทำการซ่อมแซมก่อนที่จะกลายเป็นหลุมใหญ่เพื่อป้องกันอันตราย และกำชับให้ผู้ประกอบการทำการล้างถนนบ้าง ไม่ปล่อยปละละเลย ไม่ให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากนัก ถ้าฝนไม่ตกจะเป็นฝุ่น ถนนอยู่ในสภาพดีแต่พอรถชนดินผ่านทำให้ถนนเสียหาย

- กรณีฝารางระบายน้ำ ผู้รับจ้างทำฝารางรุ่นก่อนได้ตามมาเก็บงานทำให้ฝารางดีขึ้น ในส่วนที่จะลงงานคือก่อสร้างถนนและปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ตามแบบแล้วการปรับปรุงฝาราง บางช่วงเป็นการเทพแบบสำเร็จบนรางระบายน้ำ บางช่วงยังเป็นฝารางระบายน้ำ สามารถดูแลรักษาได้ เทศบาลฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจคอยติดตามและกำชับกองช่างมาตลอด ไม่เฉพาะหมู่ที่ ๓ หมู่บ้านอื่นเช่น หมู่ที่ ๖ มีการถมดินจำนวนมากเช่นกัน แต่อำนาจหน้าที่ของเทศบาลมีไม่มาก ไม่สามารถทำการปิดถนนไม่ให้รถชนดินผ่านได้ ถ้าจะทำจะต้องเป็นมาตรการของชุมชน ถ้ามีความพร้อมจะ

รับทำโครงการตามงบประมาณปี ๒๕๖๒ ซึ่งเหลืออีก ๔ โครงการ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ยังต้องรอเงินเข้ามา น่าเป็นห่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่องการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คงจะล่าช้า โดยปกติการจัดเก็บภาษีจะจบ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ปรากฏว่าปีนี้มี การเลื่อนการชำระภาษีไปถึง ๓๐ สิงหาคม กว่ารัฐบาลจะอุดหนุนให้ท้องถิ่นก็เหลือเวลาเพียง ๑ เดือนจะสิ้นปีงบประมาณ จะพยายามลงโครงการของปี ๒๕๖๒ ให้หมดโดยเร็วเพื่อจะได้เริ่มลงโครงการของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป

นายสุทัศน์ อินตา

- กรณีถนนเป็นหลุมเป็นบ่อในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ใกล้กับบ้านของตน ได้ติดตามและปรึกษาเขามาตลอด ได้ขอให้เขาซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมขนาดใหญ่โดยการลงคอนกรีต ตนได้ไปช่วยเกลี่ยปูน ไปช่วยอำนวยความสะดวกนำกรวยไปกั้น แต่รถใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือ ขับรถทับปูนเป็นรอย แต่เขาได้สัญญาว่าถ้าถมดินเสร็จจะซ่อมแซมถนนให้ ไม่มีปัญหาชาวบ้านเข้าใจ ช่วงก่อนรถหยุดวิ่งไปประมาณ ๑๐ วันเนื่องจากมีการร้องเรียนไปยังจังหวัดฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จึงมีคำสั่งให้ตรวจสอบ ฝ่ายปกครองจึงสั่งระงับไม่ให้รถขนดินผ่านเป็นเวลา ๑๕ วัน ช่วงนี้รถขนดินไม่ค่อยผ่านแล้ว เพราะถมดินใกล้จะแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างขนดินหรือเจ้าของที่ดินรับปากว่าจะซ่อมแซมถนนให้ โดยจะซ่อมหลุมขนาดใหญ่ก่อนแล้วจะทยอยซ่อมหลุมขนาดเล็ก และรับปากว่าจะไม่สร้างปัญหาให้ชุมชนอย่างแน่นอนพร้อมกับการขอใบเสร็จรับเงินจากผู้นำชุมชน ๓ - ๔ ท่าน รวมทั้งตนด้วย เพื่อขอบคุณที่ได้ช่วยกันดูแล เข้าไปปรึกษาหารือ มีอะไรก็คุยกันได้ เขาไม่ใช่คนใจดำและได้ยอมรับที่สร้างความเดือดร้อนให้แต่จะปรับปรุงซ่อมแซมให้ดีกว่าเดิม ผู้ที่ร้องเรียนหรือผู้ที่นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ ไม่ต้องกังวล ชาวบ้านหมู่ที่ ๓ ขอรับรองว่าได้ประสานและทำให้ดีที่สุดแล้ว

นายปริญญา ปัญญา

- ได้นำปัญหาการถมดินเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอให้คณะผู้บริหารไปดูแลปัญหาที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ตามที่ ส.ท.สุทัศน์ อินตา อภิปรายและรับรอง อยากทราบว่าเขาได้รับปากแน่นอนจริงเท็จแค่ไหน คงจะจำกันได้กรณีโครงการหมู่บ้านดีอยู่แล้ว ได้ทำเรื่องขอรื้อทางเท้าที่เทศบาลฯ ใช้งบประมาณไปดำเนินการ โครงการฯ ได้สัญญาว่าจะทำเป็นกาดหมั้วครัวหอมาให้ชาวตำบลหนองผึ่งได้รับผลประโยชน์ ผลสุดท้ายเป็นอย่างไร แก้อะไรก็ไม่ได้ อีกทั้งยังทำกันอีก ตนได้ติดตามและอภิปรายในสภาฯ มาตลอด จนเวลาผ่านมาได้ ๔ ปี จึงได้ให้เขาทุบทิ้ง ลั่นไม่มีกระดูก สัญญาแต่คำพูดไม่มีลายลักษณ์อักษร ถ้าเขาไม่ทำตามรับผิดชอบได้หรือไม่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นและต้องใช้งบไปดูแลไม่ใช่งบประมาณแต่เป็นของเทศบาลฯ เป็นภาษีของชาวตำบลหนองผึ่ง จึงอยากขอร้องว่าไม่ต้องไปรับปากแทนเขา หากเขาไม่ทำตามสัญญาจะอย่างไร ท่านแน่ใจกับเขาได้อย่างไร อยากให้เป็นข้อเตือนสติ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ คืออะไรในสภาฯ คณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่อย่างไร ไม่ได้ต่อว่าใคร เพียงเปรียบเทียบให้ฟังเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาวตำบลหนองผึ่ง ตามที่เห็นว่าถนนชำรุด ฝารางระบายน้ำแตกผุพัง เขาจะทำให้ดีเหมือนเดิมหรือไม่ ตนยินดีรับฟังความคิดเห็น แต่ขออย่าไปรับปากหรือรับรองแทนใคร กลัวจะมีปัญหาเช่นกรณีโครงการหมู่บ้านดีอยู่แล้ว ที่ผลสุดท้ายไม่ทำอะไรเลย แล้วเราทำอะไรเขาได้บ้าง เพียงเปรียบเทียบตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร

นายไวย์ ปันใหม่
ประธานสภาฯ

- ได้ใช้ถนนผ่านบ้านหมู่ที่ ๓ มาสำนักงานเทศบาลฯ ตลอด ได้ยินชาวบ้านหลายคนพูดว่าหลังจากถมดินเสร็จเจ้าของโครงการจะทำถนนใหม่ให้ ไม่ทราบว่าจริงเท็จอย่างไร ถ้าได้ถนนใหม่ถือเป็นเรื่องที่ดี ความจริงถนนสายนั้นเป็นถนนที่ขยายใหม่ โดยเฉพาะตั้งแต่ถนนวงแหวนเข้ามาถึงโครงการ เดิมมีลำเหมืองแล้วทำผนังขยายถนน พื้นไม่ค่อยแน่น ถ้าจะเสียคงเสียฝั่งริมลำเหมือง ริมรางระบายน้ำจะทรุดตัวมาก ตามที่นายกฯ ชี้แจงเป็นเรื่องที่ดี ให้เขาถมดินให้เสร็จก่อนค่อยทำถนน Overlay ถนนจะอัดแน่นขึ้น แต่คิดไปก็น่าเข้าใจ ทำถนนไว้อย่างตึกกลับนำรถขนดินผ่าน ถ้าก่อสร้างบ้านอยู่อาศัยเองไม่ว่าอะไร แต่ทำโครงการหมู่บ้านจัดสรรขาย ทำเสร็จ

ขายบ้านหมดแล้วหนีหายไปเลย ถนนจะเสียหายอย่างไรไม่สนใจ ปล่อยให้เทศบาลฯ ดูแลซ่อมแซม ถนนไม่ได้เสียหายทันทีที่รถชนดินผ่าน แต่จะทำให้อายุการใช้งานของถนนสั้นลง แทนที่จะใช้ถนนได้ถึง ๑๐-๒๐ ปี แต่ผ่านไปไม่กี่ปีถนนก็แตกร้าวแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณาญัตติของคณะผู้บริหาร

๑. ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๕ รายการ หมวดค่าครุภัณฑ์ รวมเป็นจำนวนเงิน ๖๒,๘๓๐.- บาท
๒. ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ โดยการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมผนังกันตลิ่งลำเหมืองเด็กชาย หลังวิทยาลัยเทคนิคสารภี อำเภอสารภี หมู่ที่ ๖ จำนวนเงิน ๑,๓๔๘,๐๐๐.- บาท

พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี - ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
นายกเทศมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๕ รายการ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ รวมเป็นจำนวนเงิน ๖๒,๘๓๐.- บาท เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ ตามรายละเอียดดังนี้

โอนลด	โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
<u>แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน</u> <u>หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u> ๑. ค่าเช่าระบบ Cloud Sercver จำนวน ๓๕,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบแชร์ทรัพยากรร่วมกันของระบบงานแผนที่ภาษี ของเทศบาลตำบลหนองผึ่งโดยจ่ายค่าเช่ารายปี (คำชี้แจงประกอบงบฯ หน้า ๒๓/๑๔๘) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๕,๐๐๐.- บาท โอนลด จำนวน ๒๘,๘๐๕.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๖,๑๙๕.- บาท <u>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ</u> <u>รายจ่ายหมวดอื่นๆ</u> ๒. โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๖๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้เทศบาลมีความพร้อมเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	<u>แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง</u> <u>งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u> ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓๔,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๑ GHz หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-Tหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์

โอนลด	โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
๔. ไดโว่ จำนวน ๒๓,๒๕๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไดโว่ไฟฟ้า ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔,๖๕๐.- บาท เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการอำนวยความสะดวกในการทำงานและให้บริการประชาชน ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ -โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ -เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๕๙ ลำดับที่ ๑ (คำชี้แจงประกอบงบฯ หน้า ๓๗/๑๔๘) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๕๐.- บาท โอนลด จำนวน ๒๕๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.- บาท	๓. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐.- บาท คุณลักษณะดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที จัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของงานพัสดุ และงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายการที่ ๖๒
๕. เครื่องตบดิน จำนวน ๒๑,๐๐๐.- บาท เพื่อนำจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดินจำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๑,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ๒) น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลกรัม ๓) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ๔) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ครั้งต่อนาที - เพื่อใช้ในกองช่าง เทศบาลตำบลหนองผึ่ง โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๑ (รายการที่ ๑.๓) - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๗๐ ลำดับที่ ๑๐ (คำชี้แจงประกอบงบฯ หน้า ๑๓๖/๑๔๘) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓,๓๐๐.- บาท โอนลด จำนวน ๓,๓๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.- บาท	โอนเพิ่ม จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ๔. ฉากกันห้องพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๖,๓๓๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากกันห้อง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - ฉากกันห้องครึ่งกระจกขัดลายขนาด ๑๒๐*๑๖๐ ซม. จำนวน ๑ แผ่น - ฉากกันห้องครึ่งกระจกขัดลายขนาด ๑๐๐*๑๖๐ ซม. จำนวน ๓ แผ่น - เสาจบขนาด ๑๖๐ ซม. จำนวน ๑ ต้น - ดินเบ็ด จำนวน ๒ อัน สำหรับการใช้ในการจัดสรรพื้นที่ทำงานเพื่อความเป็นสัดส่วนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานต่าง ๆ ภายในกองคลัง ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นใช้ในการอำนวยความสะดวกในการทำงานและให้บริการประชาชนซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๔๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ โอนเพิ่ม จำนวน ๑๖,๓๓๐.- บาท

โอนลด	โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๖. จัดซื้อและติดตั้ง ระบบเสียงตามสายกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้ง ระบบเสียงตามสายกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. สายสัญญาณเสียงชนิด Dropwire ขนาด ๒*๐.๙ sq.mm. ระยะ ๑,๕๐๐ เมตร ๒. เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ๓. เครื่องเล่น DVD/MP๓ จำนวน ๑ เครื่อง ๔. ไมโครโฟนแบบมีสาย จำนวน ๑ ตัว ๕. ลำโพงฮอร์นภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๒ ตัว ๖.เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงขนาด ๑๒ เมตรพร้อมปักเสา ๒ต้น ๗. ค่าอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และเซตระบบ - เพื่อติดตั้งและกระจายข่าวให้ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบโดยทั่วถึง ครุภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการอำนวยความสะดวกในการทำงานและให้บริการ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๒๐๐.- บาท โอนลด จำนวน ๑,๒๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.- บาท	๕. โต๊ะทำงาน จำนวน ๔,๙๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย - โต๊ะทำงานขนาด๑๒๐*๖๐*๗๕ ซม.จำนวน ๑ ตัว - โต๊ะเข้มุม ขนาด ๖๐*๖๐*๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว - โต๊ะคอมขนาด ๘๐*๖๐*๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว - เก้าอี้หนังดำ จำนวน ๑ ตัว สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานพัสดุ กองคลัง ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นใช้ในการอำนวยความสะดวกในการทำงานและให้บริการประชาชนซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด และจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๘ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
๗. จัดซื้อและติดตั้งไฟส่องสว่างLED ทางร่วมแยกทุกแยก หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งไฟส่องสว่าง LED ทางร่วมแยกทุกแยก หมู่ที่ ๕ โดยเปลี่ยนโคมไฟสาธารณะเดิม และติดตั้งใหม่ เฉพาะโคมไฟถนน LED ขนาด ๑๒๐ W พร้อมแขนเหล็กยึดเสา จำนวน ๒๐ ชุด - เพื่อติดตั้งและเพิ่มความสว่าง, ป้องกันอุบัติเหตุ ให้กับทางร่วมแยกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ครุภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการอำนวยความสะดวกในการทำงานและให้บริการประชาชน ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๘ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)หน้าี่ ๗๔ ลำดับที่ ๑(คำชี้แจงฯหน้า๑๓๗/๑๔๘) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๑,๕๒๐.- บาท โอนลด จำนวน ๑๑,๕๒๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.- บาท	โอนเพิ่ม จำนวน ๔,๙๐๐.- บาท

โอนลด	โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
<u>ครุภัณฑ์โรงงาน</u> ๘. เครื่องสกัดไฟฟ้า(ใหญ่) จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท เพื่อนำจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟ้า (ใหญ่) จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. กำลังไฟ ๑,๕๑๐ W ๒. จำนวน ครั้งที่กระแทกต่อนาที ๑,๔๕๐ ครั้ง/นาที - เพื่อใช้ในกองช่าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการอำนวยความสะดวกในการทำงาน และให้บริการประชาชน ซึ่งสามารถ จัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๓๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๗๐ ลำดับที่ ๘ (คำชี้แจงประกอบงบฯ หน้า ๑๓๘/๑๔๘) <u>งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓,๑๐๐.- บาท</u> <u>โอนลด จำนวน ๓,๑๐๐.- บาท</u> <u>งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.- บาท</u> ๙. เครื่องสูวนโรตารีแบบ ๑๕,๐๐๐.- บาท เพื่อนำจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูวนโรตารีแบบ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. สมรรถนะ - เจาะคอนกรีต ๒๔ มม. (๑๕/๑๖") - เจาะเหล็ก ๑๓ มม. (๑/๒") - เจาะไม้ ๒๗ มม. (๑-๑/๑๖") ๒. อัตราเจาะกระแทกต่อนาที ๐-๔,๗๐๐ ๓. ความเร็วรอบตัวเปล่า ๐-๙๕๐ ๔. ใช้งานได้ ๓ โหมด เจาะ+กระแทก, เจาะ, กระแทก ๕. แบตเตอรีรีชาร์จเร็ว ไม่ต่ำกว่า ๑๘ V-๓.๐ Ah - เพื่อใช้ในกองช่าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการอำนวยความสะดวกในการทำงาน และให้บริการประชาชน ซึ่งสามารถ จัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดำเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๓๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘	

[illegible]

พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี - ขอได้โปรดพิจารณา

นายกเทศมนตรีฯ

นายไวย์ ปิ่นใหม่ - เชิญสมาชิกสภาฯ หากมีข้อสงสัยสามารถอภิปราย/สอบถามได้

ประธานสภาฯ

นายปริญญา ปัญญา - เป็นการโอนงบประมาณที่เหลือจ่ายจากรายการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อนำไปตั้งเป็นรายการใหม่ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน อยากทราบว่ารายการโอนลดลำดับที่ ๗ - ๑๐ นำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดไหน เพื่อจัดซื้ออะไร

พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี - เป็นการโอนลดจากหลาย ๆ รายการที่ได้ดำเนินการไปแล้วมีเงินเหลือจ่าย นำมา
นายกเทศมนตรีฯ รวมกันได้จำนวน ๖๒,๘๓๐.- บาท เพื่อนำไปโอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในจำนวนเงิน ๖๒,๘๓๐.- บาท เท่ากัน แต่รายการที่โอนลดและโอนเพิ่มอาจจะไม่เท่ากันก็ได้

นายปริญญา ปัญญา - สังเกตนางบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่เพียงไม่กี่รายการ แล้วงบประมาณที่เหลือ
ถ้าหากจะนำไปตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นรายการอะไรขอให้นำเข้าสู่สภาฯ ด้วย เพื่อจะได้รับทราบ
ว่างบประมาณส่วนนี้ได้โอนลดไป ได้นำไปใช้เป็นรายการอะไร จำนวนเท่าไร สังเกตเห็นตั้งเป็น
รายการใหม่ ๕ รายการ ยังมีกระดาษาว่างเปล่าอยู่ แต่ละรายการที่โอนเพิ่มไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาท

นายธรรมศักดิ์ พุฒทอง - ขออนุญาตชี้แจง รายการที่โอนลดเป็นรายการที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
ปลัดเทศบาลฯ แล้ว แต่ยังมีเงินเหลือจ่ายอยู่ส่วนหนึ่ง (รวมโอนลดจำนวน ๖๒,๘๓๐.-บาท) เพื่อนำไปตั้งรายการ
ใหม่ จำนวน ๕ รายการ คือ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๓๔,๐๐๐.- บาท
๒. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒,๖๐๐.- บาท ๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท
๔. ฉากกั้นห้องพร้อมอุปกรณ์ ๑๖,๓๓๐.- บาท และ ๕. โต๊ะสำนักงาน จำนวน ๔,๙๐๐.- บาท
(รวมโอนเพิ่มจำนวน ๖๒,๘๓๐.- บาท) ตามที่สมาชิกสภาฯ สงสัยว่าโอนเพิ่มเพียงไม่กี่รายการ
ความจริงมีรายละเอียดทางด้านขวาแล้ว

- การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะส่งหัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานคลัง มาบรรจุที่เทศบาลฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามที่กรมส่งเสริมฯ
ได้เปิดสอบแข่งขันไป เช่นเดียวกับน้องจูเนียร์ (น.ส.จิรัฐกานดา จันที) สอบเป็นผู้อำนวยการกอง
ได้ จะเริ่มครองตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคมนี้เช่นกัน และจะมีหัวหน้าฝ่ายจัดเก็บโอน(ย้าย)
มาที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งด้วยจึงจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการทำงานให้

นายไวย์ ปิ่นใหม่ - สมาชิกสภาฯ ไม่ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมฯ ว่าเห็นชอบให้คณะ
ประธานสภาฯ ผู้บริหาร โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ รวมเป็นจำนวนเงิน ๖๒,๘๓๐.- บาท
รายละเอียดตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอหรือไม่

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

นายไวย์ ปิ่นใหม่ - สรุป ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้คณะผู้บริหารโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ รวมเป็นจำนวน
เงิน ๖๒,๘๓๐.- บาท ตามรายละเอียดที่นายกฯ เสนอ

- ต่อไปขอเชิญพิจารณาญัตติที่ ๒ ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๓ ลง
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ โดยการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้างซ่อมแซมผนังกันตลิ่ง
ลำเหมืองเด็กชายหลังวิทยาลัยเทคนิคสารภี อำเภอสารภี หมู่ที่ ๖ จำนวนเงิน ๑,๓๙๘,๐๐๐. บาท

พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี
นายกเทศมนตรีฯ

- ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติที่ ๒ ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่
๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ โดยการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน
งานบำบัดน้ำเสีย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค **โครงการ
ก่อสร้างซ่อมแซมผนังกันตลิ่ง ลำเหมืองเด็กชาย หลังวิทยาลัยเทคนิคสารภี อำเภอสารภี หมู่ที่
๖ จำนวนเงิน ๑,๓๙๘,๐๐๐.- บาท** โดยสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่งได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี ในคราวประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕
กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘
มกราคม ๒๕๖๓ โดยบริษัทเจ้าสัวอม ๑๖๘ เชียงใหม่ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ผู้ควบคุมงาน
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกับผู้รับจ้าง ได้เข้าไปตรวจสอบการก่อสร้าง พบว่าความยาว
ของผนังกันตลิ่ง ๑๘๕.๐๐ เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด ได้ล่งล้ำเข้าไปในเขต
พื้นที่ของหมู่บ้านเศกสุรินทร์ ซึ่งลำเหมืองภายในหมู่บ้านได้ทำเสาค้ำยันกำแพงกับลำเหมือง หาก
ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลน จะส่งผลให้เกิดความเสียหายกับเสาค้ำยันและกำแพงของ
หมู่บ้าน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ โดยการ
เปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้าง เป็นผนังกันตลิ่งพัง คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ผัง
เนื่องจากในพื้นที่เดิมไม่สามารถก่อสร้างได้

๒. ขยายระยะเวลาส่งมอบงาน **จากเดิม** กำหนดให้ส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๖๓ **เปลี่ยนเป็น** กำหนดให้ส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ (โดยนับ
จากวันที่ส่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน จนถึงวันที่ส่งให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน คือนับจากวันที่ ๕ พฤษภาคม
- ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓) รวมขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง จำนวน ๒๘ วัน ซึ่งการขยายเวลาทำการ
ก่อสร้างดังกล่าว เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การงด
หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ...

ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่ง
วัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบ
คุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลง
กับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาข้อตกลงด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่
คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์
อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้
คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงาน
ของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐ
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้
แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลา
ในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมี
หลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ โดยการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้างดังกล่าว โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๑ ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (เดิม)	รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ใหม่)
๑. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมผนังกันตลิ่ง ลำเหมืองเด็กชาย หลังวิทยาลัยเทคนิคสารภี อำเภอสารภี หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑,๓๙๘,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังกันตลิ่งพังคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองเด็กชาย หลังวิทยาลัยเทคนิคสารภี อำเภอสารภี หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย โดยมีขนาดผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด ที่ ช. ๐๐๓๔/๒๕๖๒ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๔ (คำชี้แจงประกอบงบฯ หน้าที่ ๖๕/๘๗)	๑. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมผนังกันตลิ่ง ลำเหมืองเด็กชาย หลังวิทยาลัยเทคนิคสารภี อำเภอสารภี หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑,๒๐๙,๐๐๐.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังกันตลิ่งพังคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองเด็กชาย หลังวิทยาลัยเทคนิคสารภี อำเภอสารภี หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย โดยมีขนาดผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร โดยก่อสร้างฝั่งตะวันออก ยาว ๑๖๙.๐๐ เมตร และฝั่งตะวันตก ยาว ๑๖.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด ที่ ช. ๐๐๓/๒๕๖๒- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๔ (คำชี้แจงประกอบงบฯ หน้าที่ ๖๕/๘๗)

- ขอได้โปรดพิจารณา

นายไวย์ ปันใหม่

- ขอเชิญสมาชิกสภาฯ สอบถาม/อภิปราย

ประธานสภาฯ

นายธรรมศักดิ์ พุฒทอง

- ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมกับสมาชิกสภาฯ

ปลัดเทศบาลฯ

หลายท่านและผู้ใหญ่บ้าน ได้ตรวจสอบการก่อสร้าง พบว่างานส่วนหนึ่งในบริเวณหมู่บ้านเศกสุรินทร์ ไม่สามารถเข้าไปทำได้ เนื่องจากรั้วกำแพงกันอยู่ และผู้รับจ้างทำงานไปแล้วบางส่วนแต่ไม่ถูกต้อง ตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ได้หารือกับสมาชิกสภาฯ หลายท่านว่าในเมื่อได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วไม่ยากตัดงบประมาณไป จึงจะขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้างซึ่งเดิมเป็นก่อสร้างผนังด้านเดียวฝั่งทิศตะวันออก โดยนำเนื้องานส่วนที่ไม่สามารถเข้าไปทำได้นำไปทำผนังฝั่งทิศตะวันตกแทน ซึ่งสามารถทำได้แต่ถ้ารอทำแบบแล้วนำไปพิจารณาในที่ประชุมสภาฯ อีกครั้งในเดือนสิงหาคม ผู้รับจ้างคงไม่สามารถรอได้ สมาชิกสภาฯ หลายท่านได้แนะนำให้สภาฯ เห็นชอบก่อน แล้วให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้างเพื่อทำผนังกันตลิ่งพังทั้ง ๒ ฝั่งลำเหมือง ได้หารือกับวิศวกรผู้ควบคุมงานแล้วสามารถทำได้ โดยใช้เงินงบประมาณเท่าเดิม

นางมาลี สิงห์ด้วง

- กรณีจะนำเนื้องานไปทำผนังอีกฝั่ง จะเหมาะสมหรือเกิดความสวยงามหรือไม่ หรือว่าไม่ต้องสนใจ

- พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี** - การเปลี่ยนแปลงแบบโครงการก่อสร้างดังกล่าว จะใช้งบประมาณเท่าเดิม ความยาวเท่าเดิม เพียงตัดเนื้องานส่วนที่ไม่สามารถเข้าไปทำงานได้ นำไปทำผนังอีกฝั่งด้านทิศตะวันตก ตามที่ปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงว่า ถ้ารอทำแบบแล้วนำไปพิจารณาในที่ประชุมสภาฯ ครั้งต่อไปคือเดือนสิงหาคม ผู้รับจ้างไม่สามารถรอได้ เป็นการปรับแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- นายปริญญา ปัญญา** - ได้ไปดูสถานที่การก่อสร้างผนังกันตลิ่งพังลำเหมืองเด็กชาย หลังวิทยาลัยเทคนิคสารภี อำเภอสาร์ภี หมู่ที่ ๖ แล้ว ไม่ทราบว่าแบบแปลนการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพังจะเหมือนกันทุกแห่งหรือไม่ ผนังยื่นออกไปเกือบถึงกลางลำเหมืองทั้งที่ลำเหมืองกว้าง แบบแปลนที่กองช่างทำเป็นแบบที่ถูกต้องหรือไม่ ความกว้างของลำเหมืองประมาณ ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร แต่ลดเหลือประมาณ ๑.๐๐ เมตร เพราะเหตุใดทำไมไม่ทำให้เท่ากับ ความกว้างของลำเหมือง และการลงงานในพื้นที่ทุกครั้ง ตนในฐานะสมาชิกสภาฯ ในพื้นที่ไม่ทราบเรื่องเพราะไม่มีการแจ้ง เพื่อจะได้ไปช่วยดูแล้วจะมีการก่อสร้างตามแบบแปลนหรือจะมีการลักไก่หรือไม่ ถ้าทำผนัง ๒ ฝั่งลำเหมืองจะเหลือความกว้างของลำเหมืองประมาณ ๑.๐๐ เมตรกว่า จะทำให้ลำเหมืองแคบลง เป็นข้ออ้างของชาวบ้านที่สงสัยและสอบถามมา ว่าทำไมไม่ทำผนังตามความกว้างของลำเหมือง ทำไมทำออกไปถึงเกือบกลางลำเหมืองและทำแคบลงไม่กว้างเท่าลำเหมือง มีלבถมคมในอะไรหรืออย่างไร เกี่ยวกับงบประมาณไม่มีความสงสัยเพราะใช้งบประมาณเท่าเดิม เนื้องานและความยาวเท่าเดิม แต่สภาฯ จะให้ความเห็นชอบไปก่อนเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ถ้ารอนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาฯ ในเดือนสิงหาคม จะไม่ทัน
- นายสุทัศน์ อินตา** - สอบถามเรื่องการเขียนแบบ เช่น ลำเหมืองเด็กชาย ปากเหมืองอยู่ที่ดอนจัน ความกว้างเพียง ๑.๕๐ เมตร ต่อจากนั้นเป็น ๓.๔๐ เมตร ไปจนถึงถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน และทำต่อไปอีกแต่ความกว้างน้อยลงเรื่อย ๆ การเขียนแบบทำไมไม่ทำให้สอดคล้องกัน ดูแล้วลำเหมืองรับน้ำได้ไม่เต็มที ปากลำเหมืองแคบ ตรงกลางกว้าง ปลายลำเหมืองแคบลงไปอีก ไม่ทราบสาเหตุและไม่เข้าใจ ทำไมไม่ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน
- นายไวย์ ปันใหม่** - เคยเกิดปัญหาการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพังหมู่ที่ ๓ ต้องใช้รถเครนโยกย้ายกันอุตลุด
- ประธานสภาฯ** เพราะทำยื่นออกไปในลำเหมือง
- นายบุญลพ อินทร์จันทร์** - ดีใจที่นายกฯ ไม่ตัดงบประมาณออกแต่นำไปทำผนังอีกฝั่ง ถือเป็นเรื่องที่ดี ที่ได้ถกเถียงกันมาโดยตลอดเรื่องลำเหมืองเด็กชาย เริ่มตั้งแต่หมู่ที่ ๓ ไปถึงหมู่ที่ ๑ ตำบลยางเนิ้ง แต่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ บ้านหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองผึ่ง ชาวบ้านบอกว่าไม่ว่าสมาชิกสภาฯ รุ่นไหนไม่เคยมีใครเอาน้ำไปถึงหมู่ที่ ๗ ได้ ถูกต่อว่าจนถึงทุกวันนี้ ที่ผ่านมาระยะนี้ได้ทำตั้งแต่บ้านหมู่ที่ ๓ ไปถึงเขตติดต่อบ้านหมู่ที่ ๔ ถึงตลาดกองทราย หมู่ที่ ๖ น้ำไหลสะดวกแต่ติดปัญหาตรงบริเวณท่อดลอด น้ำไม่สามารถไหลผ่านได้ เคยหารือกันว่าจะทำอย่างไรให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก เพื่อให้เกษตรกรบ้านหมู่ที่ ๗ ได้ใช้ประโยชน์ คิดว่าจะทำผนังกันตลิ่งพังทั้ง ๒ ฝั่ง แต่รู้สึกเสียใจที่จะทำผนังเพียงข้างเดียว วันก่อนได้ถกเถียงกัน เลขาธิการสภาฯ บอกว่าทำ ๒ ฝั่ง แต่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ยืนยันว่าทำฝั่งเดียว เป็นความผิดพลาดของเทศบาลฯ หมายถึงคนที่บอกให้เขาออกแบบมาให้ทำแบบอย่างไร ถ้าทำ ๒ ฝั่ง เวลาลำเหมืองขึ้นเงินทำการขุดลอก ตัวอย่างเช่น ที่ตลาดสดยางเนิ้ง เขาใช้เหล็กพาดไปมาและใช้รถแม็คโครลากตามแล้วดูคนย้ายออกไปได้ แต่ถ้าทำฝั่งเดียว และตอนนี้ลำเหมืองแคบลง ต่อไปจะอย่างไร การจะทำอีกฝั่งหนึ่งนั้นจะเป็นปัญหา รถแม็คโครหมุนตัวไม่ได้ ทั้งที่เราเริ่มต้นทำได้ดีมาก จากปากทางเข้าฝ่ายดอนจันมาถึงตลาดกองทราย ทุกวันนี้เวลาต้นน้ำ น้ำจะเต็มและมาไม่ได้ ต้องมาช่วยกันพิจารณาแก้ไขปัญหานี้ให้พี่น้องบ้านหมู่ที่ ๗ ได้ใช้น้ำ

- ตามรายละเอียดของเอกสารยืนยันชัดเจนว่าเป็นความผิดพลาดของเทศบาลฯ ยอมรับอย่างเต็มตัว และตามข้อความตอนท้าย “เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น” ในเมื่อทราบดีตั้งแต่ต้นแล้ว ทำไมไม่แก้ไข จึงขอตำหนิ คณะผู้บริหารกับกองช่างไม่ได้ประสานงานกัน หรืออย่างไร ไม่ได้นำเสนอแบบต่อผู้บริหารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือไม่ งานใหญ่แบบนี้เป็นงานของพี่น้องทั้งตำบลต้องนำเสนอ ต้องมีการประสานงานให้ดีก่อนลงงาน ลงงานแล้วมีปัญหาได้รับความเดือดร้อนทั้งตำบล ตามที่สมาชิกสภาฯ อภิปราย ทำแล้วทำให้ลำเหมืองแคบลง ไม่มีประโยชน์ หากเกิดน้ำท่วมจะแก้ไขอย่างไร ตามที่ไปดูสถานที่กับเลขานุการสภาฯ เมื่อวันก่อน เห็นมีกอไม้ไผ่ ๑ กอ ความจริงต้องขุดกอไม้ไผ่ออกแทนการทำอ้อมกอไม้ไผ่ เพราะไม้ไผ่จะออกหน่อลามไปในลำเหมืองอยู่แล้ว เป็นเพราะไม่ได้หารือกันทำให้ลำเหมืองถูกบีบแคบลง มีบ้านอีกหลังหนึ่งบริเวณโค้ง ถ้าน้ำมากบ้านหลังนั้นจะได้รับความเดือดร้อน ถ้าทำ ๒ ผังจะไม่มีปัญหาจะโล่งไป ขอฝากพิจารณา ต่อไปคิดว่าคงจะไม่เกิดข้อผิดพลาดเช่นนี้อีก ความจริงอยากจะเชิญผู้อำนวยการกองช่างมาชี้แจง แต่ทราบว่ากำลังจะโอน(ย้าย) ไปที่อื่นแล้วก็ไม่อยากให้เอาความหนักใจตามไปด้วย คงจะไม่อภิปรายและไม่ขอให้มาชี้แจงแล้ว ถ้าย้ายไปแล้วขอให้พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น ปัจจุบันทุกอย่างทันสมัยแล้ว เช่น การออกแบบผนังกันตลิ่งพัง ทำไมไม่ใช้วิธีเจาะเข็ม ใช้รถแม็คโคร ๒ คัน คันหนึ่งใช้สว่านเจาะ อีกคันยกวางเหมือนตอนที่ทำลำเหมืองเด็กชาย แต่กลับไปทะเลาะกันเรื่องตอกเข็มกับเจาะ เจาะลงตั้ง ๓ เมตรแล้วเททับหลัง คงจะไม่โค่นไปไหน ปัจจุบันโลกก้าวหน้า ไม่ได้ใช้ปั้นจั่นตอกเหมือนสมัยก่อนซึ่งลำสมัยไปแล้ว ลำเหมืองที่กำลังทำในขณะนี้ถ้าเป็นเจาะเข็มสบายไปแล้ว เจาะตีดรั้งก็ได้เพราะไม่มีฐานแผ่ และขอฝากเตือนคณะผู้บริหารด้วย ที่เราได้ร่วมกันไปที่หน้างานก็เพื่อไปแก้ไขปัญหา ไม่ได้ไปแก้ตัว

พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี
นายกเทศมนตรีฯ

- กรณีผนังลำไปในลำเหมืองต้องได้รับการแก้ไข ต้องมีการหารือกัน จึงขอฝากสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันดูแลเวลาพนักงานออกไปซื้อสถานที่เพื่อทำการวัดพื้นที่โครงการก่อสร้าง เพราะบางแห่งไม่มีสมาชิกสภาฯ ไปช่วยดู เคยเจอโครงการหนึ่งด้วยตนเอง กรณีลำเหมืองร้องต่อ สมาชิกสภาฯ ก็ไม่ทราบเรื่อง ปรากฏว่าฝ่ายบริหารเป็นผู้ไปซื้อสถานที่ แต่กลับไปย้ายสถานที่ก่อสร้าง ชาวบ้านเกือบพากันมาร้องเรียนที่เทศบาลฯ ทั้งหมู่บ้าน ขอทำความเข้าใจ ถึงแม้จะเป็นคณะผู้บริหารและมีบ้านอยู่ตรงนั้น แต่ไม่มีหน้าที่ไปซื้อสถานที่ จึงขอฝากสมาชิกสภาฯ เวลาช่างออกไปวัดพื้นที่ขอช่วยดูแลด้วย หรืออีกกรณี เช่น หมู่ที่ ๔ มีสมาชิกสภาฯ หลายท่าน บางครั้งอาจจะคิดว่าแต่ละคนคงไปแล้ว ผลสุดท้ายไม่มีใครไป ร้องนายกฯ จึงตัดสินใจเองซึ่งไม่เห็นด้วย ไม่อยากให้ทำอย่างนั้น จึงขอรบกวนสมาชิกสภาฯ ช่วยดูแล บางหมู่บ้านสมาชิกสภาฯ ได้นัดกับเจ้าหน้าที่ เอาใจใส่เป็นอย่างดี บางครั้งคณะผู้บริหารต้องยอมรับและพิจารณาในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ไปวัดพื้นที่ ต้องกำชับ เช่น ลำเหมืองโค้ง แทนที่จะวัดตามความโค้งของลำเหมืองกลับวัดตรงไป เช่น ลำเหมืองเด็กชาย อีก ๒๐ เมตรจะถึงตลาดกองทราย ปรากฏว่าตัวเลขหาย ความยาวไม่ถึง ดีที่ผู้รับจ้างทำต่อให้ ถ้าไม่ทำให้คงจะแย่ ขอกำชับกองช่างเวลาไปวัดพื้นที่ ให้วัดตามความโค้ง ถ้าวัดได้ความยาวมากกว่าเนืองานไม่เป็นไร สามารถตัดงบประมาณลงได้ เช่น ระยะทาง ๑๐๐ เมตร แต่ทำได้เพียง ๙๘ เมตร อีก ๒ เมตรต้องคืนเงิน

- ตามที่สมาชิกสภาฯ อภิปรายเรื่องน้ำไปไม่ถึงหมู่ที่ ๗ ความจริงเราสามารถทำไปแล้ว แต่ปรากฏว่าพอน้ำไปมีการแย่งน้ำกันใช้ ด้วยการปิดลำเหมืองให้น้ำไปทางยางแฉ่ง อีกสายชุมชนบ้านร่องยาวได้กั้นน้ำไว้อีก ผู้ใช้น้ำจะต้องติดตามว่าจะแบ่งกันใช้น้ำอย่างไร ถ้าน้ำไหลไปไม่มากจะติดปัญหาท่อที่กู่เสือเพราะวางท่อสูงเกินไป ต้องแก้ไขกันไป

นายบุญลพ อินทร์จันทร์ - ขอฝากกองช่างอีกเรื่อง กรณีไปสำรวจพื้นที่ถ้ามีต้นไม้ใหญ่ขอฝากคำนวณค่าจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างด้วย เพราะค่าจ้างตัด ต้นละเป็นพันบาท ถ้ามีหลายต้นรวมกันก็เป็นหมื่นบาท ขอฝากคำนวณเผื่อให้ด้วย

นายไวย์ ปิ่นใหม่ ประธานสภาฯ - ลำเหมืองเด็กชายมีปัญหาที่ทุ่งเสือ วางท่อเข้าบ้านสูงเกินไป ถ้ามีน้ำไม่มากจะไม่สามารถไหลผ่านได้ มีปัญหาวางท่อสูงหลายแห่ง จะแก้ปัญหาได้หรือไม่ สมัยก่อน ก่อนที่จะลงงานจะแจ้งผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหรือสมาชิกสภาฯ ให้ช่วยไปดูสถานที่ เพื่อตกลงกันว่าจะก่อสร้างไปทางซ้ายหรือขวา จะทำกว้างหรือแคบตรงไหนบ้าง ทำความตกลงกับผู้รับจ้าง ปัจจุบันไม่มีการแจ้งให้เจ้าของพื้นที่ทราบ ควรแจ้งให้ทราบก่อนเพื่อป้องกันปัญหา ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากทำไปแล้วนั้นแก้ไขยาก เช่น การก่อสร้างผนังกันตลิ่งหลังวิทยาลัยเทคนิคสารภี ทำให้ลำเหมืองแคบลงจริง งบประมาณเมตรละเจ็ดพันห้าร้อยกว่าบาท ความจริงทำเป็นรางรูปตัวยูก็คงจะดีจะได้เนืองงานเพิ่มขึ้นอีกหน่อย

นายไวย์ ปิ่นใหม่ ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ไม่ประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบให้คณะผู้บริหารแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ โดยการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างซ่อมแซมผนังกันตลิ่ง ลำเหมืองเด็กชาย หลังวิทยาลัยเทคนิคสารภี อำเภอสารภี หมู่ที่ ๖ จำนวนเงิน ๑,๓๙๘,๐๐๐.- บาท ตามรายละเอียดคำชี้แจงใหม่ที่นายกฯ เสนอหรือไม่

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

นายไวย์ ปิ่นใหม่ ประธานสภาฯ - สรุป ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้คณะผู้บริหารแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ โดยการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน โครงการก่อสร้างซ่อมแซมผนังกันตลิ่ง ลำเหมืองเด็กชาย หลังวิทยาลัยเทคนิคสารภี อำเภอสารภี หมู่ที่ ๖ จำนวนเงิน ๑,๓๙๘,๐๐๐.- บาท ตามรายละเอียดที่นายกฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี - ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการปรับแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

นายกเทศมนตรีฯ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

- ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการในการปฏิบัติ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่ได้รับการประสานจากจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น ทันต่อสถานการณ์ ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๙๗/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ โดยให้เป็นอำนาจของนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุมัติโอนงบประมาณในรายการที่ยังไม่จำเป็นหรือจำเป็นน้อยกว่า เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่สำหรับครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามระเบียบฯ ข้อ ๑๒ และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ได้ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้อย่างเร่งด่วน จึงขอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ วรรคสอง ในการยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่น กรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย ทั้งนี้ เมื่อถึงสมัยเปิดประชุมสภาท้องถิ่นให้นำเรื่องดังกล่าวแจ้งในที่ประชุมด้วย

- ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในตำบลหนองผึ้ง และการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ตำบลหนองผึ้ง ตั้งจ่ายจำนวน ๑๓๐,๐๐๐.- บาท

๒. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV ตั้งจ่ายจำนวน ๓๘,๐๐๐.- บาท จึงนำเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบต่อไป

นายไวย์ ปันใหม่
ประธานสภาฯ

- ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน หมู่ที่ ๒ ว่ามีการเสไฟฟ้ากลางรางระบายน้ำทำให้ให้น้ำไหลผ่านไม่สะดวก ถือเป็นการบุกรุกหรือทำลายทรัพย์สินของทางราชการ จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร ก่อสร้างรางระบายน้ำเพื่อต้องการระบายน้ำเวลาเกิดฝนตกหนักน้ำจะได้ไม่ท่วมขัง

พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี
นายกเทศมนตรีฯ

- ต้องให้เขาแก้ไข แต่ให้ย้ายเสไฟฟ้าคงลำบากต้องให้แก้ไขรางระบายน้ำให้น้ำไหลผ่านได้เหมือนทางฝั่งทิศตะวันตกของบ้านเชียงแสน ต้องทำรางระบายน้ำอ้อมไป ความจริงต้องแจ้งเทศบาลฯ ตั้งแต่เริ่มแรกก็เห็นเขากำลังจะปักเสไฟฟ้า เพื่อจะได้สั่งระงับ กรณีนี้ถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางราชการเพราะปักเสไฟฟ้าที่สาธารณะ ฝากกองช่างไปตรวจสอบพร้อมประสานเจ้าของบ้านและการไฟฟ้าฯ ถ้าย้ายเสไฟฟ้าไม่ได้ต้องให้เขาทำรางระบายน้ำอ้อมไป

นายไวย์ ปันใหม่
ประธานสภาฯ

- หมดวาระการประชุม ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พบกันอีกครั้งในการประชุมฯ สมัยที่ ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๑๐ น.

(นายธรรมศักดิ์ พุฒทอง)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายไวย์ ปันใหม่)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

บันทึกการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ และได้ลงนามการตรวจเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายบุญลพ อินทร์จันทร์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวิชัย คุณปัญญา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวิเชียร คำมูล)

กรรมการและเลขานุการ