

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ		หมายเหตุ
	ผู้เข้าประชุม					
๑	นายไวย์	ปันใหม่	ประธานสภา	ไวย์	ปันใหม่	
๒	นายวิเชียร	คำมูล	รองประธานสภา	วิเชียร	คำมูล	
๓	นายวิชัย	คุณปัญญา	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑	วิชัย	คุณปัญญา	
๔	นายสุทัศน์	อินตา	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑	สุทัศน์	อินตา	
๕	นายสมบูรณ์	เดชกันทา	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑	สมบูรณ์	เดชกันทา	
๖	นางมาลี	สิงห์ด้วง	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑	มาลี	สิงห์ด้วง	
๗	นายสมศักดิ์	กันทะวัง	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	สมศักดิ์	กันทะวัง	
๘	นายทองสุข	อินทประสิทธิ์	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	ทองสุข	อินทประสิทธิ์	
๙	นายปริญญ์	ปัญญา	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	ปริญญ์	ปัญญา	
๑๐	นายหล้า	ไชยยาสุข	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	หล้า	ไชยยาสุข	
๑๑	นายบุญลพ	อินทร์จันทร์	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	บุญลพ	อินทร์จันทร์	
๑๒	นายธรรมศักดิ์	พุดทอง	ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	ธรรมศักดิ์	พุดทอง	
			เลขานุการสภา			
	ผู้เข้าร่วมประชุม					
๑	พ.อ.อ.ปัญญา	หล้าดวงดี	นายกเทศมนตรี	ปัญญา	หล้าดวงดี	
๒	นายปรีชา	สรรพศรี	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	ปรีชา	สรรพศรี	
๓	นางยุพิน	อินตะสอน	ผู้อำนวยการกองคลัง	ยุพิน	อินตะสอน	
๔	นายรักษันรินทร์	แก้วมีศรี	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	รักษันรินทร์	แก้วมีศรี	
๕	นายสมเพชร	เดชะรุจิพร	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	สมเพชร	เดชะรุจิพร	
๖	นายสุพจน์	กาบใบ	นิติกรชำนาญการ	สุพจน์	กาบใบ	
๗	นางศิริพรรณ	คำมูล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ศิริพรรณ	คำมูล	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นายไวย์ ปันใหม่
ประธานที่ประชุม

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- การประชุมสภา สมัยนี้ถือเป็นการประชุมครั้งที่สำคัญ เนื่องจากจะมีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งคณะผู้บริหารได้กำหนดเวลาให้สมาชิกสภาฯ ส่งโครงการตามแผนพัฒนาตำบล ภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คิดว่าคงส่งครบทุกหมู่บ้านแล้ว ทราบว่ามีบางหมู่บ้านตกสำรวจ เป็นห่วงโครงการที่สมาชิกสภาฯ หรือคณะกรรมการส่งเข้ามา หวังว่าคงครบถ้วนทุกหมู่ และช่วงคงได้ไปสำรวจพื้นที่ตามความเป็นจริง ไม่ขาดไม่เกินเหมือนเช่นที่ผ่านมา ปีนี้แต่ละหมู่บ้านได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น เป็นหมู่ละ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท หมู่บ้านที่มีโครงการขนาดใหญ่คงไม่มีปัญหา แต่หมู่บ้านที่มีโครงการขนาดเล็กเกรงว่าจะตกหล่นไปบ้าง ควรจะสำรวจให้แล้วเสร็จก่อนเพราะถ้าสภาฯ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณแล้วจะไม่สามารถเพิ่มเติมได้นอกจากตัดออก จึงขอฝากสมาชิกสภาฯ

สำรวจโครงการว่าครบถ้วนหรือไม่ ช่วงนี้ยังสามารถเพิ่มเติมได้ โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้านค่อนข้างจะเต็ม เช่น ถนน แทบจะไม่ต้องได้ทำแล้ว เหลือเฉพาะซอยที่ยังไม่ได้โอนเป็นทางสาธารณะ สมัยก่อนเมื่อประมาณ ปี ๒๕๓๘ นายอำเภอสารภีบอกว่าต่อไปถนนในอำเภอสารภีคงจะได้ปูพรม คงจะเป็นจริงเพราะแต่ละหมู่บ้านถนนค่อนข้างมีสภาพดี ก่อสร้างแต่ครั้งอยู่ได้หลายสิบปี

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
นายไวย์ ปันใหม่
ประธานที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔

- ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔

- เมื่อไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔

มติที่ประชุม

รับรอง	๑๐	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายไวย์ ปันใหม่
ประธานที่ประชุม

- สรุป ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๓
นายบุญลพ อินทร์จันทร์

เรื่องกระทู้ถาม

- เมื่อวานได้ลงพื้นที่กับเด็ก ๆ พบปัญหาของหมู่ที่ ๘ ถนนซอย ๖ ที่จะทะลุไปซอย ๑๑ ตามที่เทศบาลฯ ได้ทำการวางท่อ ซึ่งหมู่บ้านจะให้เป็นถนนและได้สำรวจและสอบถามชาวบ้านที่อยู่ข้างลำเหมือง แจ้งว่ายังไม่ได้สอบแนวเขตที่ดิน ถ้าจะดำเนินการไม่ทราบว่ามี ความกว้างเท่าไร จึงถามไปว่าจะทำอย่างไร แนะนำให้นำเข้าแผนพัฒนา เพราะมีงบประมาณจะนำมาดำเนินการให้ แต่ติดปัญหาไม่ชัดเจนเรื่องพื้นที่ กรณีนี้อยากทราบว่าเกี่ยวข้องกับใคร จะต้องทำอย่างไร หรือให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ทำเรื่องยื่นสอบแนวเขตลำเหมืองเอง ปัญหาคือพื้นที่บางแห่งเห็นหลักหมุด บางแห่งมองไม่เห็นหลักหมุด จากการวัดพื้นที่ที่มองเห็นหมุดมีความกว้างประมาณ ๒.๕๐ เมตร พื้นที่ที่มองเห็นไม่เห็นหลักหมุดไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร เพราะผ่านเข้าไปใน พื้นที่ของ ร้าน ค.เคหภัณฑ์ จึงจะทะลุไปซอย ๑๑ ขอฝากผู้บริหารติดตามเรื่องให้ด้วยเนื่องจากเป็นความต้องการของชาวบ้าน ถ้าทะลุหากันได้จะทำให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องเดินทางอ้อมไปมา ขอฝากผู้บริหารพิจารณา

นายสุทัศน์ อินตา

- เมื่อวานผ่านไป ซอย ๑๕ เห็นรถแม็คโคร จำนวน ๒ คัน กำลังขุดลำเหมืองต้นมะกอก ไม่ทราบว่าเป็นโครงการวางท่อระบายน้ำ หรือเป็นการขุดลอกลำเหมือง

พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี

- ขณะนี้ช่างกำลังออกสำรวจพื้นที่ตามโครงการต่าง ๆ เพื่อนำบรรจุเข้าเทศบาลฯ

นายกเทศมนตรีฯ

งบประมาณรายจ่าย กรณีปัญหาของหมู่ที่ ๘ ยังไม่ได้รับรายงาน ถ้าเป็นลักษณะนี้ต้องขอสอบแนวเขตที่ดินก่อน คิดว่าคงจะบรรจุเทศบาลฯ ถึงงบประมาณไม่ทัน ถ้าไม่ชัดเจนจะไม่บรรจุ

- กรณีรถแม็คโคร เป็นการขุดลอกลำเหมือง ไม่ใช่โครงการวางท่อระบายน้ำ เป็นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกสำรวจโดยกองช่าง มีงบประมาณจำนวนสองแสนบาท

นายไวย์ ปันใหม่
ประธานที่ประชุม

- ปีต่อไปคิดว่าควรตั้งงบประมาณด้านขุดลอกลำเหมืองเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมามีงบประมาณไม่เพียงพอ

นายวิเชียร คำมูล

- สอบถามเรื่องงบประมาณสำหรับซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก ขณะนี้มีปัญหาค่อนข้างหนักคือ ซอย ๕ และ ซอย ๖ หมู่ที่ ๔ เมื่อมีฝนตกน้ำจะท่วมขัง ชาวบ้านได้ร้องขอมา บางคนชี้แจงแล้วไม่เข้าใจ ถ้าจะปรับปรุงถนน เหมือนที่ อบจ.๗ เคยใช้รถบดขนาดเล็ก ทำถนนให้สูงเป็นทรงหลังเต่าให้น้ำไหลอ้อมลงบริเวณหัวมุมซอย ๖ ซึ่งมีรางระบายน้ำอยู่ แต่ซอย ๕ ไม่มีรางระบายน้ำ ถ้ามีงบประมาณสามารถทำได้หรือไม่

นายไวย์ ปันใหม่
ประธานที่ประชุม

- ขอรื้อกับคณะผู้บริหาร ทุกหมู่บ้านมีรางระบายน้ำ แต่มักจะมีเศษขยะหรือดินโคลนอุดตันตามบ่อพักหรือรางระบายน้ำ โดยเฉพาะรางเก่าที่ก่อสร้างมานานแล้ว เห็นว่าควรจะมีรถดูดโคลน ขนาดเล็กก็ได้ไม่ต้องใหญ่เหมือนของ อบจ.๗ เพื่อใช้สำหรับดูดโคลนภายในตำบลสามารถตั้งงบประมาณได้หรือไม่

พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี
นายกเทศมนตรีฯ

- กรณีกระทู้ของ ส.ท.วิเชียร คำมูล ในลักษณะนี้เป็นการปรับถนน ซึ่งจะต้องมีเครื่องจักรกลขนาดหนัก เช่น รถบด แต่เทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ มีเฉพาะยางสำเร็จและเครื่องตบ ก่อนที่ อบจ.๗ จะเข้ามาซ่อมแซม ได้ให้พนักงานตามซ่อมแซมถนนในชุมชนที่เป็นหลุมขนาดลึกก่อน สามารถป้องกันอันตรายได้ระดับหนึ่ง ขณะนี้ อบจ.๗ ออกมาดำเนินการแล้วแต่ทำได้บางส่วนเท่านั้นเพราะช่วงนี้มีฝนตกไม่สามารถทำต่อได้ ถ้ามีรถบดขนาดเล็กและสามารถจัดซื้ออย่างเป็นต้นได้ ถือเป็นเรื่องที่ดี สามารถปรับถนนได้ครั้งละหลายตารางเมตร บางแห่งต้องการปรับพื้นที่เพียง ๒ - ๓ ตารางเมตร เพื่อแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถทำได้ อย่างสำเร็จ ๑ ทุ่ง เมื่อนำไปลงแล้วอยู่ไม่คงทน เครื่องตบที่มีอยู่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร คงต้องช่วยกันคิดว่าในอนาคตจะอย่างไร

- รถดูดโคลนมีราคาตั้งแต่ ๘ - ๑๘ ล้านบาท รถดูดสิ่งปฏิกูลถือว่ามีความแรงดูดที่ใช้ได้ รถดูดส้วมทั่วไปยังดูดได้ไกลหลายสิบลเมตร แต่จะแตกต่างจากรถดูดโคลน ห่างจากปากท่อ ห่างจากผิวน้ำประมาณ ๓ - ๔ นิ้ว สามารถดูดขึ้นได้แต่ราคาค่อนข้างสูง รถดูดสิ่งปฏิกูลถ้าจุ่มท่อลงในโคลนดูดขึ้นมา อากาศไม่ได้เข้า ถ้าคิดว่าจะใช้ตัวนี้ก็ได้ สามารถดูดโคลนได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นรถดูดโคลนขนาดใหญ่ เพราะราคาสูง ถ้าสมาชิกสภาฯ สนใจ จะได้หาข้อมูลต่อไป เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเพราะในอนาคตคงได้ใช้แน่นอน

นายไวย์ ปันใหม่
ประธานที่ประชุม

- ถ้ามีไว้ใช้ในตำบลสักคันถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะปัจจุบันรางระบายน้ำในแต่ละหมู่บ้านเริ่มต้นขึ้น จึงต้องขอใช้รถดูดโคลนของ อบจ.๗ เห็นแล้วอยากได้ สามารถดูดหินขนาดใหญ่ได้ รางระบายน้ำมักจะมีปัญหาอุดตันและมีกลิ่นเหม็น ชาวบ้านร้องเรียนมาโดยตลอด ต้องตามไปล้างทำความสะอาดให้ ปัญหาเกิดจากการใช้รางระบายน้ำผิดประเภท ทำรางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเวลามีฝนตก ไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือน แต่ชาวบ้านบางคนหรือร้านอาหารตามสั่งบางแห่งปล่อยน้ำเสียลงรางระบายน้ำจึงทำให้มีกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อน เทศบาลฯ ต้องตามไปล้างทำความสะอาดให้

นายบุญลพ อินทร์จันทร์

- เห็นด้วยตามที่ประธานสภาฯ เสนอให้จัดซื้อรถดูดโคลน ตนมีความคิดมานานแล้วว่าอยากได้สักคัน เห็นว่าควรมีไว้ใช้ในการดำเนินงาน แต่ควรซื้อรถดูดโคลนที่ได้มาตรฐาน เมื่อจะซื้อแล้วควรซื้ออย่างดี ถ้าซื้อรถที่ใช้งานได้ไม่ดี เช่น รถสูบล้มเกรงว่าจะใช้งานไม่ได้ไม่ดีจะเสียเวลา เสียงบประมาณ ใช้งานไม่คุ้มค่า ถ้าเห็นว่าชาวบ้านทั้งหมดได้ประโยชน์คงไม่มีปัญหาราคาสูงถึง ๘ ล้านบาทก็เห็นควรจัดซื้อ เพราะใช้ประโยชน์ได้ทั้งตำบล

- ขณะนี้เริ่มมีฝนตก ขอฝากสำรวจต้นไม้ กิ่งไม้ที่โน้มกีดขวางถนน เมื่อวานมีชาวบ้านร้องเรียนกับตน ซอยที่จะทะลุจากบ้านหมู่ที่ ๗ ไปยางเนิ้ง ไปถนนสายกลางหลังเวฬุวัน มีกิ่งไม้ขวางโน้มขวางถนน รถผ่านไปไม่ได้ เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างตำบลยางเนิ้งและตำบลหนองผึ้ง ขอฝากช่วยไปดูแล้วว่าเป็นเขตพื้นที่ไหน

- ฝากปัญหาอีกขอย หน้าบ้านอดีตกำนันอุดร ขอยบ้านนายหวาน จะไปออกอยู่เศรษฐกิจดี มีกิงไม้ไผ่ขวางถนน รถขยะไม่สามารถผ่านไปได้ -

นายสุทัศน์ อินตา

- หมู่บ้านใจแก้วเอราวัณ ที่กำลังก่อสร้างในเขตพื้นที่ตำบลหนองหอย ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับหมู่ที่ ๑ ตำบลหนองผึ่ง อยากทราบว่า โครงการจะระบายน้ำเสียลงทางไหน ปัจจุบันลำเหมืองในเขตตำบลหนองผึ่งเริ่มอุดตัน ดินขึ้น น้ำไม่มีทางออก เห็นชุดรางขนาดเล็กหน้าโครงการฯ เพื่อให้รถผ่านไปได้ ต่อไปโครงการฯ จะสร้างปัญหาเรื่องน้ำเสีย ส่งผลกระทบต่อน้ำหมู่บ้านแน่นอน โครงการฯ ได้ขออนุญาตจากเทศบาลฯ หรือไม่อย่างไร

พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี

นายกเทศมนตรีฯ

- ขอขอบคุณสำหรับแนวคิดต่าง ๆ ที่เสนอเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับตำบลหนองผึ่ง ถ้าอยากได้รถอย่างดี จะได้ศึกษาหาข้อมูลก่อน เนื่องจากกรณีหลายรุ่น หลายยี่ห้อ จะสืบหาที่มีคุณสมบัติพอใช้ได้ ไม่ใช่งบประมาณสูงเกินไป

- โครงการใจแก้วเอราวัณที่กำลังก่อสร้างในเขตพื้นที่ตำบลหนองหอย จะต้องระบายน้ำลงลำเหมืองของตำบลหนองผึ่งแน่นอน เพราะท้ายหมู่บ้านไม่มีลำเหมือง และเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ ไม่สามารถห้ามน้ำจากครัวเรือนลงรางระบายน้ำสาธารณะได้ แต่จะเชื่อมต่อตรงไหน จะให้เทศบาลทำรางเพื่อรองรับน้ำให้นั้นไม่ได้ ซึ่งได้ประสานงานกับฝ่ายปกครองแล้ว ให้ระบายน้ำเท่าที่ระบายได้โดยให้โครงการฯ หาวิธีการให้น้ำไหลจากที่ตรงนั้นให้ได้ ถ้าไม่อย่างนั้นน้ำจะไหลย้อนกลับบริเวณสามแยกปากซอยเข้าไปในโครงการฯ

นายบุญลพ อินทร์จันทร์

- ตามที่เทศบาลฯ เคยตั้งงบประมาณจัดซื้อรถดับเพลิงจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่งบไม่พอ เพราะราคา ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท อยากทราบว่าได้ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่ ดูตามเทศบัญญัติงบประมาณแล้วยังตั้งไว้ที่ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าตั้งไว้เท่านี้ จะไม่สามารถจัดซื้อได้ ควรตั้งงบประมาณให้เพียงพอเพื่อให้จัดซื้อได้ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาทั่วทั้งบริเวณข้างทาง เช่น ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน มีน้ำขังเป็นแห่งๆ ไม่สามารถใช้เสียหรือจอบเจาะได้เพราะมีความแข็ง ถ้าเจาะได้จะสามารถระบายน้ำที่ขังได้ ความจริงควรจะมีรถแบบนี้ใช้ในการทำงานมานานแล้ว เพราะได้หารือกันมาโดยตลอด

พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี

นายกเทศมนตรีฯ

- ดูเหมือนว่าจะโอนไปใช้โครงการอื่นแล้ว ถ้าจะบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมถึงรถดูดโคลน ฝากผู้อำนวยการกองสาธารณสุขตรวจสอบว่าอยู่ในแผนพัฒนาหรือไม่

นายปริญญา ปัญญา

- ขออนุญาตเสนอแนวคิดเพิ่มเติม กรณีการจัดซื้อเครื่องจักรกล เป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษา รวมถึงพนักงานขับรถ ที่ผ่านมาเครื่องจักรกลที่เคยจัดซื้อไม่ได้ใช้งานตลอดทั้งปี ไม่เหมือนของ อบจ.ฯ ที่ดูแลทั้งจังหวัด ไม่ได้ดูแลเฉพาะอำเภอสารภี ถือว่าเป็นเครื่องจักรกลขนาดเล็ก เทศบาลฯ มีรถหลายคัน แต่ไม่มีโรงจอดรถ ปล่อยตากแดดตากฝน ถ้ามีโรงจอดรถที่มิดชิด มีหน่วยซ่อมบำรุงที่ดี เป็นเรื่องที่ควรสนับสนุน และพนักงานขับรถต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญ ถ้าจะให้พนักงานที่มีอยู่ขับรถนั้นคงได้ แต่เห็นว่าปัจจุบันพนักงานมีภารกิจหลากหลายที่ต้องใช้รถเครน ทั้งตัดไม้ ซ่อมไฟ ไม่ได้หักท้วงแต่อยากให้พิจารณาให้ถี่ถ้วน การใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็กถือเป็นเรื่องใหญ่ไม่ธรรมดา อย่างน้อยต้องมีพนักงานเพิ่ม จึงเป็นห่วง ทั้งนี้แล้วแต่ดุลพินิจของสภาฯ

พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี

นายกเทศมนตรีฯ

- ขอขอบคุณในข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก เป็นเรื่องที่ดีอดทนกัน เช่น รถดับเพลิงจอดตากแดดตากฝน ทำให้ครุภัณฑ์เสื่อมโทรมเร็ว สีสถูทั้งคันต้องใช้งบประมาณทาสีใหม่ ถ้ามีพื้นที่สำหรับทำโรงจอดรถเหมือนของเทศบาลนครเชียงใหม่ หรือแขวงทาง จะช่วยรักษาสภาพรถไม่ให้เสื่อมโทรมเร็ว

- ปัจจุบันพนักงานขับรถบางคนขับรถด้วยวิธีที่ผิด การดูแลเครื่องจักรกลขนาดเล็ก ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม ใช้งานเฉพาะทาง งานของเทศบาลฯ มีหลากหลาย ทั้งเก็บใบไม้ ตัดไม้ เก็บฝั ง จับงู ใช้งานพนักงานเทศบาลตำบลหนองฝั งทั้งนั้น ต้องมีจิตอาสา ในอนาคตต้องมีการพัฒนาบุคลากร ตำบลหนองฝั งมีพื้นที่ประมาณ ๑๓ ตารางกิโลเมตร ถือว่ากว้างมาก ถ้ามีเครื่องจักรกลหนักคงไม่ได้จอดทิ้งไว้ คิดว่ามื งงานตลอดทั้งปีโดยเฉพาะรางระบายน้ำ ในพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่จะใช้รูปแบบนี้ในการทำงาน สมัยก่อนไม่มีเครื่องมือ จะใช้นั กโทษช่วยกัน ขุดลอก ปัจจุบันมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ เพราะรางระบายน้ำในชุมชนไม่ได้รองรับเพียงน้ำฝน แต่รวมถึงน้ำจากครัวเรือน น้ำซักล้าง จากร้านค้า ร้านอาหารตามสั่ง ผู้ประกอบการต่าง ๆ เช่น โรงงานทำแคบหมูซึ่งมีแต่ไขมันทั้งนั้น สังเกตในช่วงหลังมีน้ำมามากแต่กลับชะล้างไม่ได้ต้อง ใช้รถช่วยดัน และเทศบาลฯ ยังไม่มีเครื่องมือในการขุดลอกรางระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพพอ ถ้ามีเครื่องขุดลอกรางที่ดีแล้วใช้แรงน้ำดันจะทำให้ง่ายขึ้น แต่ตอนนี้ต้องใช้วิธีเปิดฝารางเพื่อเอาดิน ออกแล้วจึงใช้น้ำดัน รางบางแห่ง เช่น ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ มีเศษปูนกองในราง ต้องใช้เครื่องแยกออก ก่อนใช้แรงน้ำดันจึงจะไหลไปได้ ในอนาคตต้องมีการพัฒนาบุคลากรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดูแล จะใช้วิธีเปิดฝารางคงไม่ไหว ท่อระบายน้ำที่อุดตันต้องพัฒนาเครื่องมือในการลั งงท่อต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี - ตามที่ได้แจกเอกสารการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
นายกเทศมนตรีฯ ผู้บริหารท้องถิ่น เดิมกำหนดจัดประชุมในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา
ปรากฏว่ามีผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุมเกินจำนวนที่สามารถรองรับได้ จึงแบ่งการประชุมออกเป็น
๗ โซน โดยโซนกลางประกอบด้วย อำเภอสารภี อำเภอสันกำแพง และอำเภอสันทราย กำหนด
จัดประชุมในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองฝั ง จึงขอนำเรียนให้
สมาชิกสภาฯ รับทราบ

นายไวย์ ปันใหม่ - เห็นพระสงฆ์วัดป่าแคโยงนำเอกสารให้ชาวบ้านที่ไปทำบุญตักบาตรในตอนเช้าลงนาม
ประธานที่ประชุม เพื่อนำส่งให้เทศบาลฯ ในการรับเงินอุดหนุนการพึ่งเทศน์ในฤดูกาลเข้าพรรษา อยากทราบว่าต้อง
ให้ชาวบ้านลงนามด้วยหรืออย่างไร สำหรับวัดที่เป็นเจ้าภาพ โดยให้ลงนามทุกวันพระ

พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี - ไม่เฉพาะวัดที่เป็นเจ้าภาพ แต่วัดที่ได้รับเงินอุดหนุนกิจกรรมไปควรจะให้ชาวบ้านร่วม
นายกเทศมนตรีฯ ลงนาม เพราะเป็นกิจกรรมในช่วงเข้าพรรษา เช่น พิธีหล่อเทียนพรรษาที่วัดป่าแคโยงก็ได้ให้
ชาวบ้านลงนาม เพื่อส่งให้เทศบาลฯ นำเป็นเอกสารประกอบโครงการในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ

นายบุญลพ อินทร์จันทร์ - ตามที่เทศบาลฯ จะจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลฯ หลังเดิม
ไม่ทราบว่ามีความคืบหน้าอย่างไร เห็นว่าควรจะเริ่มดำเนินการได้แล้ว เนื่องจากเป็นความ
ต้องการของชาวบ้านอยากให้ดำเนินการโดยเร็ว ปัจจุบันต้องเดินทางไกลไปวัดเพื่อสุขภาพที่
โรงพยาบาลสารภีบรรพพัฒนา ตำบลชมพู ชาวบ้านฝากสอบถามและขณะนี้ประธานชมรม
ผู้สูงอายุบ้านหมู่ที่ ๗ กำลังป่วยด้วย

พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี - โครงการนี้ได้หารือกันมานาน แต่ติดขัดหลายปัญหา คือ ด้านงบประมาณ บุคลากร
นายกเทศมนตรีฯ และการเชื่อมโยงกับ สปสช. เทศบาลฯ จะทำเองคงไม่ได้ ขณะนี้ได้รับโอน(ย้าย) พนักงานจาก
กรมราชทัณฑ์มา ๑ ราย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จะได้ช่วยดูแลผู้ป่วย ตอนนี้อยู่ในระหว่าง
ดำเนินงาน ต้องค่อย ๆ เริ่มโครงการตามขั้นตอน ขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
ชี้แจงเพิ่มเติม

นายรักษันรินทร์ แก้วมีศรี - โครงการจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชน การแพทย์ทางเลือก คิดว่าจะทำเป็นรูปธรรมภายใน
ผอ.กองสาธารณสุขฯ เดือนสิงหาคมนี้ กำลังเตรียมจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งจะได้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อสภา
วันเปิดทำการอย่างช้าต้องก่อนวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระหว่างนี้ได้ให้น้องที่เพิ่งย้ายมา
ศึกษางานเพิ่มเติมไปด้วย และกำลังปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหลังเดิมที่ชำรุดเสียหาย
เพื่อวางระบบน้ำประปาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ทำสื่อาคร พร้อมับเตรียม
วัสดุครุภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการ เพื่อนำเรียนต่อสภา ให้รับทราบอีกครั้ง

นายสุทัศน์ อินตา

- ทราบข่าวจากฝ่ายปกครอง ว่าบ้านหมู่ที่ ๓ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขได้
ออกไปพ่นยาหรือเตรียมการอย่างไรบ้าง อสม.ออกไปดูแลอย่างไร ช่วงนี้มีฝนตกชุกอาจทำให้
ยุงลายแพร่พันธุ์มากขึ้น มีมาตรการป้องกันในตำบลหนองผึ่งอย่างไรบ้าง บ้านหมู่ที่ ๓ ผู้ใหญ่บ้าน
ประกาศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ รายแล้ว

นายรักษันรินทร์ แก้วมีศรี

ผอ.กองสาธารณสุข

- ปีนี้คาดว่าจะเกิดผู้ป่วยค่อนข้างมาก เพราะ ๒ ปีที่ผ่านมาผู้ป่วยไม่มาก ปีที่แล้วมี
เพียง ๑๗ ราย ปกติการระบาดของโรคไข้เลือดออก จะเกิดขึ้นปีเว้นปี หรือเว้น ๒ ปี ที่ผ่านมา
เทศบาลฯ ได้ออกไปพ่นละอองฝอยก่อนที่จะมีการระบาด โดยมีเครือข่ายการทำงานร่วมกันคือ
รพ.สต.หนองผึ่ง ร่วมกับ อสม. โดย อสม.มีงบประมาณผ่านทางกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จะ
ออกควบคุมรณรงค์ ที่สำคัญที่สุดคือแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุง โดยได้หารือกันระหว่าง
๒ หน่วยงานนี้ว่าจะใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด เพราะการใช้สารเคมีเป็นอันตรายต่อคน อสม.ได้วาง
แนวทางเพื่อช่วยในการควบคุมการเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยปีนี้กำหนดค่อนข้างถี่ ในช่วงการ
ระบาดของโรคจะออกแทบทุกเดือน หรือออกเดือนละ ๒ ครั้ง โดย อสม. ช่วยส่งคนในหมู่บ้านที่มี
ทั้ง อสม. และจิตอาสา และเทศบาลฯ จัดตั้งศูนย์เครื่องพ่นหมอกควันไว้ให้ กรณีที่พบผู้ป่วย เรา
ได้แรงช่วยจากชุมชน ไม่ต้องรอพนักงานเทศบาลฯ เพราะแต่ละคนมีภาระงาน บางครั้งรอ ๒ - ๓
วันจึงจะได้ออกไปพ่นยา เทศบาลฯ ได้อบรมให้คำแนะนำการใช้เครื่องพ่นยาให้กับชุมชน เมื่อพบ
ผู้ป่วยไข้เลือดออกเขาจะรีบมาเอาเครื่องไปทำการพ่นยาได้เลย ข้อเสียของตำบลหนองผึ่งคือ
ผู้ป่วยที่ไปโรงพยาบาลเอกชน บางครั้งไม่ได้รายงานผ่านไปทางสาธารณสุขหรือเทศบาลฯ กว่าจะ
ทราบเรื่อง ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลไปอยู่ที่บ้านแล้ว เป็นข้อจำกัดและจุดอ่อนในการทำงาน
ของโรงพยาบาลเอกชน ทำให้ควบคุมโรคค่อนข้างยาก พื้นที่ตำบลหนองผึ่งมีหอพักและห้องเช่า
จำนวนมาก บางครั้งคนกลับภูมิลำเนาแล้วนำเชื้อกลับมาที่ตำบลหนองผึ่ง บางรายมีเชื้ออยู่ตำบล
หนองผึ่งแต่ตัวตนไม่ได้อยู่ มีหลากหลายรูปแบบ ปีที่ผ่านมาที่พบผู้ป่วยจำนวนมาก ประมาณ
๑๐๐ ราย เมื่อตรวจสอบแล้วมีตัวตนในตำบลหนองผึ่งจริงประมาณ ๖๐ - ๗๐ ราย นอกจากนั้น
ไปทำงานต่างจังหวัด เมื่อป่วยเป็นไข้เลือดออกจะรายงานมาตำบลหนองผึ่ง ขอฝากในช่วงนี้ขอให้
ถือว่าไข้เลือดออกเป็นเรื่องของส่วนรวม ข้อสำคัญคือสภาพแวดล้อม ที่ไหนมีแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ำยุงลาย ที่นั่นจะมีไข้เลือดออก ขอฝากช่วยกันประชาสัมพันธ์ ชี้แนะ ให้ความรู้แนะนำ
ชาวบ้านในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

นายไวย์ ปันใหม่
ประธานที่ประชุม

- การพ่นหมอกควันหรือพ่นละอองฝอย คิดว่าไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร พ่นปีละครั้ง
ควบคุมไม่ได้ตลอดทั้งปี ถ้าจะให้ป้องกันได้ต้องพ่นทุกวัน แต่ทางที่ดีคือช่วยกันดูแลแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายของแต่ละบ้านจะช่วยป้องกันได้ วันก่อนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ประกาศว่า
เทศบาลฯ จะออกไปพ่นยา บางคนเตรียมเก็บข้าวของเพื่อป้องกันอันตราย และได้รอแต่ไม่เห็น
เข้าไปพ่นหมอกควันในบ้าน แต่ปรากฏว่าพ่นไปตามถนน ไม่ได้พ่นหมอกควันตามชอกชอยตามใน
บ้านเหมือนทุกครั้ง คิดว่าการพ่นยาไม่ได้ประโยชน์ ควรดูแลบ้านของตนเองดีกว่า

พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี

นายกเทศมนตรีฯ

- ช่วงนี้กำลังทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โดยจังหวัดฯ จะตรวจร่างเทศบัญญัติฯ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นห่วงโครงการที่ยังไม่ได้
ออกสำรวจพื้นที่ อยากให้สมาชิกสภาฯ ประสานงานกับช่างเพื่อทำการสำรวจให้เรียบร้อยเพราะ
เกรงจะไม่ทัน โครงการของหมู่บ้านที่ได้เรียงลำดับความสำคัญตอนออกประชาคมแผนไว้แล้วนั้น
จะมีรายละเอียดเรียบร้อยพร้อมนำบรรจุเทศบัญญัติงบประมาณ แต่โครงการที่เพิ่มเข้ามาและยัง
ไม่มีรายละเอียด ซึ่งช่างจะต้องออกสำรวจ จึงอยากให้สมาชิกสภาฯ ประสานงานกับช่างเพื่อให้
ทันบรรจุเข้าเทศบัญญัติฯ เช่น หมู่ที่ ๒ ส่งโครงการเรียบร้อยแต่ต้องออกสำรวจเพิ่ม ๒ โครงการ
ไม่แน่ใจว่ามีหมู่บ้านไหนบ้างที่ยังไม่ได้ออกสำรวจ

นายไวย์ ปันใหม่

ประธานที่ประชุม

- บ้านหมู่ที่ ๕ มี ๕ โครงการ ยังไม่ได้สำรวจ ไม่ทราบว่ามีข้อมูลเรียบร้อยหรือยัง

พ.อ.อ.ปัญญา หล้าดวงดี

นายกเทศมนตรีฯ

- โครงการของบ้านหมู่ที่ ๕ น่าจะมีรายละเอียดแล้ว เพราะเป็นโครงการที่เรียงลำดับ

ความสำคัญไว้ตามแผนพัฒนา ไม่ต้องออกสำรวจแล้ว แต่กรณีเพิ่มโครงการที่ยังไม่ได้สำรวจ
ต้องรีบประสานงานกับช่างให้ออกสำรวจเพื่อให้ทันบรรจุเทศบัญญัติงบประมาณฯ

นายไวย์ ปันใหม่

ประธานที่ประชุม

- ยังไม่แจ้งนัดประชุมฯ ครั้งต่อไป จะทำหนังสือแจ้งนัดประชุมฯ อีกครั้ง

เลิกประชุมเวลา

๑๑.๔๕ น.

(นายธรรมศักดิ์ พุดทอง)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายไวย์ ปันใหม่)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

บันทึกการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และได้ลงนามการตรวจเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



(นายทองสุข อินทประสิทธิ์)

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)



(นายหล้า ไชยยาสุข)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสมบุรณ์ เดชกันทา)

กรรมการและเลขานุการ