



ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

.....
ด้วยเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยอำนาจพิจารณาอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๒ จึงประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางมาลี สิงห์ดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุมัติเมื่อวันที่.....๑๐.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....๒๕๖๖.....

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ สิ่งก่อสร้าง	ประเภท	โครงการ/ วัตถุประสงค์	ฉบับที่	งบประมาณ	ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อม วางท่อ ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ	ฉบับแรก	๕๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕.๒๐ ตารางเมตร และงานวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมบ่อ พักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบล หนองผึ้งกำหนด ที่ ๗.๐๒๑/๒๕๖๖ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙.๘๐ ตารางเมตร และงานวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๑๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบล หนองผึ้งกำหนด ที่ ๗.๐๒๑/๒๕๖๖ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๔
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการวาง ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ขอย ๒/๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	ฉบับแรก	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๒/๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน โดยวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๑๓๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบล หนองผึ้งกำหนด ที่ ๗.๐๑๖/๒๕๖๖ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ๒/๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๑๓๓ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด ๐.๖๐x ๐.๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อ ตามแบบเทศบาล ตำบลหนองผึ้งกำหนด ที่ ๗.๐๑๖/๒๕๖๖ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่๑/๒๕๖๕หน้าที่๑๑ ลำดับที่๔

แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการวาง ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ขอย ๒/๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	ฉบับแรก	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๒/๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน โดยวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๑๓๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบล หนองผึ่งกำหนด ที่ พ.๐๑๖/๒๕๖๖ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ๒/๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๑๒๓ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อ ตามแบบเทศบาล ตำบลหนองผึ่งกำหนด ที่ พ.๐๑๖/๒๕๖๖ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่๑/๒๕๖๕หน้าที่๑๑ ลำดับที่๔
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการ ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อม วางท่อ ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ขอย ๒/๓ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน	ฉบับแรก	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๒/๓ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน โดยมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๓๓๓.๐๐ ตารางเมตร ดังนี้ - ช่วงที่ ๑ โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๖.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๗๑.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ - ช่วงที่ ๒ โดยมีขนาดกว้าง ๑.๙๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด ที่ พ.๐๑๕/๒๕๖๖ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๒/๓ หมู่ที่ ๒ บ้าน เชียงแสน โดยมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๒๙๐.๐๐ ตารางเมตร ดังนี้ - ช่วงที่ ๑ โดยมีขนาดกว้าง ๒.๔๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๓.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) จำนวน ๗๐.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ - ช่วงที่ ๒ โดยมีขนาด กว้าง ๑.๙๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด ที่ พ. ๐๑๕/๒๕๖๖ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๕

แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการ ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริม เหล็กพร้อม วางท่อ ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ขอย ๔/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ	ฉบับแรก	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง (๒.๒๐-๒.๗๐) เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๙.๕๕ ตารางเมตร และงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๗๔ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด ที่ พ. ๐๒๗/๒๕๖๖ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง (๑.๘๐ -๒.๒๐) เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๐๐ ตารางเมตร และ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๗๔ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ ตามแบบเทศบาล ตำบลหนองผึ่งกำหนด ที่ พ.๐๒๓/ ๒๕๖๖ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๕
------------------------------------	-------------	---------	------------------------------	--	--	---------	------------	---	---

๑.หัวหน้าหน่วยงาน.....กองช่าง.....เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

(ให้เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง)เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินงาน

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งนี้เป็นอำนาจของ.....สภาเทศบาลตำบลหนองผึ่ง.....

ตามระเบียบ.....กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓.....ข้อ.....๒๘.....

(ลงชื่อ)



(นายสุรชาญ รัฐธนะถาวร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น
- พันเอกวิชากร

(ลงชื่อ)

(นางยุพิน พรหมศาสตร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น
- พันเอกวิชากร

(ลงชื่อ)

(นายธรรมศักดิ์ พุ่มทอง)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.การอนุมัติ

๔.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น
ความเห็น
- น.ส.ก

(ลงชื่อ)

(นางมาลี สิงห์ด้วง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๒ สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม ...สมัยสามัญ..... ครั้งที่๑..... เมื่อวันที่๑.....เดือนกุมภาพันธ์.....พ.ศ.๒๕๖๖.....

หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่๑๐.....เดือนกุมภาพันธ์.....พ.ศ.๒๕๖๖.....