

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
ผู้เข้าประชุม				
๑	นายปริญญา ปัญญา	ประธานสภา	ปริญญา ปัญญา	
๒	นายสมัย วันดี	รองประธานสภา	สมัย วันดี	
๓	นายเกรียงไกร กุลติพันธ์	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑	เกรียงไกร กุลติพันธ์	
๔	นายสุทัศน์ อินตา	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑	สุทัศน์ อินตา	
๕	นายประชัน บุญเชิญ	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑	ประชัน บุญเชิญ	
๖	นางสาวกาญจนา อวรรณ	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑	กาญจนา อวรรณ	
๗	นายนพดล จิตงาม	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑	นพดล จิตงาม	
๘	นายสมศักดิ์ กันทะวัง	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	สมศักดิ์ กันทะวัง	
๙	นายจักรารัฐ พุทธหน่อแก้ว	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	จักรารัฐ พุทธหน่อแก้ว	
๑๐	นายศรีทน เสนดี	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	ศรีทน เสนดี	
๑๑	นายอดิศักดิ์ บุญศรี	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	อดิศักดิ์ บุญศรี	
๑๒	นายจตุพร บาลี	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	จตุพร บาลี	
๑๓	นายธรรมศักดิ์ พุฒทอง	ปลัดเทศบาลฯ / เลขานุการสภา	ธรรมศักดิ์ พุฒทอง	
ผู้เข้าร่วมประชุม				
๑	นางมาลี สิงห์ด้วง	นายกเทศมนตรี	มาลี สิงห์ด้วง	
๒	นายปิยะ ตนกิจ	รองนายกเทศมนตรี	ปิยะ ตนกิจ	
๓	นายอนุสรณ์ ไม้สน	รองนายกเทศมนตรี	อนุสรณ์ ไม้สน	
๔	นางพรรณี ประสาน	เลขานุการนายกเทศมนตรี	พรรณี ประสาน	
๕	นางสาวอัญริพร ทิพย์ธนวิกรม	หัวหน้าสำนักปลัด	อัญริพร ทิพย์ธนวิกรม	
๖	นางยุพิน พรหมศาสตร์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ยุพิน พรหมศาสตร์	
๗	นางสาวนงราม พุฒิมา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	นงราม พุฒิมา	
๘	นายภูรชาญ รัฐณะถาวร	ผู้อำนวยการกองช่าง	ภูรชาญ รัฐณะถาวร	
๙	นายรักษันรินทร์ แก้วมีศรี	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	รักษันรินทร์ แก้วมีศรี	
๑๐	นายสุพจน์ กาบใบ	นิติกรชำนาญการ	สุพจน์ กาบใบ	
๑๑	นางศิริพรรณ คำมูล	นักจัดการงานทั่วไป	ศิริพรรณ คำมูล	
๑๒	นายชาวิช พลประเสริฐ	พนักงานจ้างทั่วไป/ ควบคุมเครื่องเสียง	ชาวิช พลประเสริฐ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายปริญญา ปัญญา
ประธานสภาฯ

๑. เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ขอเชิญประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นประจำทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง โดยจะเริ่มจัดพิธี

ทำบุญ ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์หน้า
สำนักงานเทศบาลฯ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน

๒. การแข่งขันกีฬาประชาคมด้านยาเสพติด (หนองผึ่งเกมส์) ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๖
ขอให้สมาชิกสภาฯ หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน นำหลักฐาน
ของนักกีฬาพร้อมขนาดเสื้อส่งให้กับเจ้าหน้าที่ฯ ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อจะได้
ดำเนินการต่อไป

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

นายปริญญา ปัญญา
ประธานสภาฯ

- ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ว่ามีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่
- ที่ประชุมไม่มีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ จึงขอมติเพื่อรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

มติที่ประชุม

รับรอง	๑๑	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายปริญญา ปัญญา
ประธานสภาฯ

- สรุป ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่ง สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม

นายจตุพร บาลี
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

๑. เคยฝากประสานขอใช้รถแม่โคโครของ อบจ.เชียงใหม่ เพื่อใช้กำจัดวัชพืชในลำเหมือง
ขณะนี้ผ่านมาประมาณ ๑ เดือนแล้ว ทราบว่าผู้บริหารได้ประสานงานไปแล้ว จึงอยากขอให้ช่วย
ติดตามเรื่องให้ เนื่องจากขณะนี้วัชพืชกีดขวางลำเหมืองพญาคำ ตั้งแต่หมู่ที่ ๘ ไปถึงหมู่ที่ ๓
ต่อเนื่องไปถึงรางรถไฟ มีวัชพืชและเศษขยะ กิ่งไม้ใบไม้ขวางลำเหมือง ซึ่ง อบจ.ฯ มีรถแม่โคโคร
ขนาดยาวสามารถกำจัดวัชพืชได้ง่ายกว่า

๒. ในช่วงนี้แต่ละหมู่บ้านเริ่มทำโครงการต่าง ๆ มีชาวบ้านถามถึงแต่ละโครงการ ตามที่
เทศบาลฯ ได้ส่งเอกสารให้กับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ไม่แนใจว่าการ
ประชาสัมพันธ์ทั่วถึงหรือไม่ จึงอยากขอให้ส่งรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ในแต่ละเขตพร้อม
แบบแปลนให้กับสมาชิกสภาฯ เพื่อจะได้ตอบคำถามของประชาชนได้ถูกต้อง เมื่อมีการลงงาน
สมาชิกสภาฯ จะได้ช่วยตรวจสอบในเบื้องต้นได้ เป็นการทำงานควบคู่กันไป

นายสมศักดิ์ กันทะวัง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

- เคยสอบถามเรื่องการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ชำรุดเสียหายภายในเขตตำบล
หนองผึ่ง ขณะนี้จะครบ ๒ ปีแล้วตั้งแต่เข้ามา อยากทราบความคืบหน้าเรื่องดำเนินการ
เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกทำให้ได้รับความเดือดร้อน บางหมู่บ้านใช้ไม้ปักไว้ให้ผู้สัญจร
สังเกตเห็นดูเป็นที่น่าสนใจ อยากทราบช่วงเวลาที่จะดำเนินการ

นายสุทัศน์ อินตา
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- การติดตั้งเครื่องเสียงตามสายของบ้านหมู่ที่ ๔ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ได้หารือว่าเดิมได้
ติดตั้งเครื่องเสียงตามสายไว้ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้าน แต่ปัจจุบันได้ย้ายไปติดตั้งที่ป้อมยามหนองผึ่ง
เวลามีเรื่องที่ต้องประกาศเสียงตามสายในเวลากลางคืนเป็นเรื่องลำบากต้องเดินทางไกล อยาก
ทราบเหตุผลในการย้ายสถานที่ติดตั้ง

นายพนพล จิตงาม
สมาชิกสภา เขต ๑

- มีโครงการก่อสร้างหมู่บ้านหนึ่ง ได้ขุดดินผ่านถนนสายหลังวัดพระนอนหนองผึ่งเข้าไป
ถนนในโครงการ ทำให้ถนนหน้าร้านชาชนท์เก็สบริเวณข้างรางระบายน้ำชำรุดยุบตัวลง ผู้บริหาร
ได้แจ้งให้ทำการซ่อมแซมแล้ว ปรากฏว่าเพียงนำดินไปกลบและเป็นเนินดินสูงขึ้นมา โดยไม่ได้เท
ถาวรจักรยานยนต์ผ่านมาเร็วอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ขอประสานให้ผู้รับจ้างขุดดิน ช่วย
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้เหมือนเดิมได้หรือไม่

นายปิยะ ตนกิจ
รองนายกเทศมนตรีฯ

- ผู้บริหารได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้รถแม็คโครของ อบจ.เชียงใหม่ โดยผ่าน
ส.จ. และได้ติดตามเรื่องมาตลอดแต่เรื่องยังเงียบ ตามที่ท่านได้นำเรียน อบจ.ลงงานในเขตตำบล
หนองหอย ประสานขอให้ลงงานมาถึงเขตตำบลหนองผึ่งก็ไม่ได้เพราะเขาอยู่เขตอำเภอเมือง ต้อง
ทำหนังสือผ่าน ส.จ.ที่รับผิดชอบเขตตำบลหนองผึ่ง ขอให้ทำมาถึงหน้าวัดสันคือก็ทำไม่ได้ เพราะ
เนื่องจากถึงแค่เขตตำบลหนองหอย การกำจัดวัชพืชในลำเหมืองพญาคำ ก็ได้ประสาน ส.จ.แล้วแต่
ยังไม่มีคำตอบ ที่เคยประสานได้มีเพียงครั้งเดียวในช่วงแรกคือ การนำยางไปรองถนนสายเลียบริม
รางรถไฟป้องกันถนนชำรุด หลังจากนั้นก็เงียบหาย ไม่เข้าใจการทำงานของ อบจ.ว่าเป็นอย่างไร
เทศบาลตำบลหนองผึ่งเป็นองค์กรขนาดเล็ก ประสานไปแล้วแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบแต่
อย่างไร คิดว่าก่อนเข้าสู่ฤดูฝนน่าจะได้ จะดำเนินการตั้งแต่หน้าวัดสันคือไปถึงฝายดอนจัน อาจ
ไปถึงสะพานคำซุดไปถึงหน้าฝายยางนึ่งซึ่งอยู่ในเขตตำบลหนองผึ่ง จะประสานไปอีกครั้ง หาก
ได้รับคำตอบจะแจ้งให้ทราบต่อไป

- กรณีฝารางระบายน้ำชำรุด ถ้าเป็นฝารางสมัยที่เป็น อบต. จะเป็นฝาดะแกรงเหล็ก
ยาว เห็นข่าวทางไลน์มีรถตุ้ลงไป กำลังจะให้ช่างไปซ่อมแซม ปรากฏว่าทางหมู่ที่ ๒ ได้
ดำเนินการเองไปก่อนแล้ว ต้องขอขอบคุณที่ซ่อมแซมให้

- ฝารางระบายน้ำในหมู่ที่ ๘ ซ่อมแซมไปหลายครั้งแต่ยังชำรุดเหมือนเดิม เนื่องจาก
บารองฝารางแคบ ไม่มีตัวยึด ต้องยอมอายุใช้ไม้ปักมัดผ้าสีแดงไว้ให้สังเกตเห็นได้ชัดเจนดีกว่า
นำฝารางไปวาง เพราะเมื่อรถผ่านก็จะลงไปอีกทำให้รถเสียหายได้ โดยเฉพาะหมู่ที่ ๑ รถที่มา
จากถนนวงแหวนรอบ ๒ จะมาออกซอย ๔ หรือซอย ๕ รถมักจะเว้นกันตรงนั้น ประกอบกับ
ได้รับการร้องเรียนบริเวณหน้าอุ้งรถจนถึงซอย ๔ ในช่วงเวลาเร่งด่วนมักจะมีรถมาจอดข้างทาง
เป็นรถที่เสียบ้าง รถที่นำมาซ่อมที่อุ้งบ้าง

- ผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องฝารางระบายน้ำมาตลอด ไม่ได้ละเลย
ได้รับแจ้งจากสมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ว่าฝารางชำรุด ให้เจ้าหน้าที่ไปสำรวจปรากฏว่าเป็น
ฝาบ่อพัก ถ้าเทได้ก็จะทำ บ้านหมู่ที่ ๘ มีฝารางระบายน้ำชำรุดมากที่สุด ตนได้รับคำบ่น
มากที่สุด แต่เป็นบุคคลสาธารณะพร้อมรับคำติชม นำฝารางอันใหม่ไปใส่ให้แล้วแต่เมื่อรถทับ
ก็ทรุดลงไปอีก แล้วก็บ่นว่าทำให้รถเสียหาย จึงคิดว่าไม่เสียดีกว่า ใช้ไม้ปักให้สังเกตเห็นรถ
จะได้เว้น ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ออกไปดำเนินการแก้ไขฝาราง ตัดฝาราง แต่ถูกประชาชนบ่นว่า
ทำให้เกิดฝุ่น เวลาผู้รับจ้างรดน้ำถนน มีรถแลบก็บ่นว่าปล่อยให้รดน้ำทำไม ทำให้ถนนและ
หมู่บ้านไหนจะปรับปรุงฝารางระบายน้ำขอให้รวบรวมข้อมูลส่งจะทยอยแก้ไขให้ เทศบาลฯ
กำลังดำเนินการ ๓ โครงการ คือโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ตั้งแต่หน้าวัดสันคือถึงวงแหวนรอบกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ, โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก บริเวณซอย ๕/๔ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ และโครงการปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก บริเวณซอยรวมใจถึงสามแยก ซอย ๑/๒ หมู่ที่ ๘
บ้านสันคือ เนื่องจากเป็นฝารางรุ่นเก่าที่ก่อสร้างมานานแล้ว และมีการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ใน
ภายหลัง ทำให้ต่างระดับกัน จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงฝารางระบายน้ำให้มีระดับเท่ากับถนน

- ปัญหาเรื่องเสียงตามสายของบ้านหมู่ที่ ๔ พี่น้องประชาชนบางคนบอกว่าตั้งแต่มีเสียงตามสายยังไม่เคยได้ยินเสียงผู้ใหญ่บ้านประกาศประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ขอให้ติดตั้งเครื่องเสียงไว้ที่ป้อมตำรวจดีกว่า เวลาจะประกาศข่าวสารผู้ใหญ่บ้านอาจจะให้ผู้ช่วยไปประกาศที่ป้อมตำรวจเป็นหน่วยบริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง สามารถไปใช้เครื่องเสียงได้ ไม่ว่าจะประกาศในเวลากลางคืน ถ้าติดตั้งที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน จะทำให้บริเวณหมู่บ้านน้ำผึ้งวิลเลจ หมู่บ้านพัชรา หรือหลังวัดพระนอนหนองผึ่งไม่ค่อยได้ยินเสียงประกาศ เพราะระยะทางจากบ้านผู้ใหญ่บ้านถึงป้อมตำรวจไกลพอสมควร คิดว่าติดตั้งไว้ที่ป้อมตำรวจดีที่สุดเพราะเทศบาลฯ เป็นผู้ออกค่าไฟฟ้าให้ทั้งหมด ถ้าติดตั้งไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านอาจจะเป็นการรบกวนเรื่องค่าไฟฟ้า และระยะสายส่งสัญญาณถ้าติดตั้งไว้ที่ป้อมตำรวจเสียงจะชัดเจนขึ้นเป็นไปตามหลักวิชาของผู้ติดตั้งเสียงตามสาย ถ้าติดตั้งที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเสียงคงจะขาดหายไป ขอฝากทำความเข้าใจกับผู้ใหญ่บ้านด้วย

- จะไปสำรวจถนนหลังวัดพระนอนหนองผึ่งและประสานอีกครั้ง วันก่อนไปดูเสาไฟฟ้าหน้าร้านชานนท์แก๊ส คิดจะย้ายแต่การไฟฟ้าไม่ค่อยยอมเพราะเป็นที่ของเอกชน คนที่อยากจะให้ย้ายบ้านอยู่ตรงกันข้ามเพราะออกจากบ้านค่อนข้างยาก จะประสานผู้รับจ้างอีกครั้งกรณีซ่อมแซมถนนแล้วถมดินเป็นเนินสูง

นายปริญญา ปัญญา
ประธานสภาฯ

- เสียงตามสายของบ้านหมู่ที่ ๖ มีปัญหาเช่นกัน ขณะนั้นติดตั้งที่หน้าบ้านพลเอกท่านหนึ่ง มีการทดลองเครื่องเสียง เปิดเพลงไป ๑๐ กว่าเพลง นายพลได้รับความเดือดร้อน ช่างได้ไปหาหรือที่บ้าน อีกวันตนออกไปดูจะขอเปิดเครื่องเสียงเพื่อถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อใช้ประกอบการติดตั้ง นายพลท่านนั้นไม่ยอมและตะโกนด่า จึงได้ทำการย้าย โดยแม่ข่ายอยู่ที่วัดกองทรายเพราะเป็นศูนย์กลาง มีคนถามว่าทำไมไม่ได้ติดตั้งไว้ที่ศาลา SML เนื่องจากที่ศาลา SML กองทุนหมู่บ้านใช้เป็นสถานที่ดำเนินงาน และเคยติดตั้งเครื่องเก่าไว้เมื่อสมัยคณะผู้บริหารชุดแรก มีการปรับปรุงเสียงตามสายหลังจากมีโครงการ SML ของรัฐบาล ทางหมู่บ้านได้มีการปรับปรุง เสียงตามสายชุดนั้นกองทุนหมู่บ้านได้ดูแลไป ปัจจุบันเวลาจะประกาศข่าวต้องไปประกาศที่วัด ยังไม่ได้ประสานช่างว่าได้ย้ายจุดติดตั้งจากหน้าบ้านพลเอกท่านนั้นหรือยัง

นายจตุพร บาลี
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

- ประชาชนฝากเรื่องการมาติดต่อราชการที่เทศบาลฯ ที่ผ่านมามีมาติดต่อเรื่องการขอความช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม แต่สถานที่จอดรถไม่เพียงพอหาที่จอดรถยาก จะแก้ไขปัญหายังไง

นายปริญญา ปัญญา
ประธานสภาฯ

- ปัจจุบันเทศบาลฯ มีรถจอดค่อนข้างมากทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ คงได้หารือกับคณะผู้บริหารอีกครั้ง เวลาที่มีกิจกรรมอาจให้พนักงานนำรถไปจอดที่สวนสุขภาพ

นายปิยะ ตนกิจ

- เวลาเทศบาลฯ มีกิจกรรม จะย้ายรถของเทศบาลและของพนักงานออกไปจอดด้าน

รองนายกเทศมนตรีฯ

นอกสำนักงาน หรือที่สวนสุขภาพตามที่ประธานสภาฯ แนะนำ แนวทางแก้ไขปัญหานี้ ทราบว่าเลขานุการสภาฯ ได้ประสานเจ้าของที่ดินที่อยู่บริเวณปากทางเข้าซอย ๔ หมู่ที่ ๑ สำหรับใช้เป็น ที่จอดรถ แต่ยังไม่ทราบความคืบหน้า เคยประสานขอซื้อที่ดินด้านข้างสำนักงานด้านทิศเหนือบริเวณร้านไก่อ่างวิเชียรบุรี แต่ราคาแพงเกินไปจึงยกเลิกโครงการ จะหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้เรื่องสถานที่จอดรถต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

พิจารณาญัตติของผู้บริหาร

๑. ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างรั้วและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสุสานบ้านหนองผึ่งเหนือ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ จำนวน ๓๓๔,๐๐๐.- บาท

๒. ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ

๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท

๒.๒ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๒/๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๒/๓ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๔ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

นายปริญญา ปัญญา

ประธานสภาฯ

นางมาลี สิงห์ด้วง

นายกเทศมนตรีฯ

- ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติต่อสภาฯ

- กราบเรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติที่ ๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ คือโครงการก่อสร้างรั้วและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสุสานบ้านหนองผึ่งเหนือ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ จำนวน ๓๓๔,๐๐๐.- บาท ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองผึ่ง มีมติอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี ในคราวประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินงาน โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (เดิม)	รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ใหม่)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ๑. โครงการก่อสร้าง รั้วและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสุสานบ้านหนองผึ่งเหนือ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ จำนวน ๓๓๔,๐๐๐.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสุสานบ้านหนองผึ่งเหนือ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ <u>โดยมีความยาวรั้ว ๑๐๐.๐๐ เมตร</u> และลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๒ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด ที่ อ. ๐๐๓/๒๕๖๕ (คำชี้แจงประกอบงบฯ หน้า ๑๕๐/๑๖๖) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๐	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุนหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ๑. โครงการก่อสร้าง รั้วและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสุสานบ้านหนองผึ่งเหนือ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ จำนวน ๓๓๔,๐๐๐.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสุสานบ้านหนองผึ่งเหนือ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ <u>โดยมีความยาวรั้ว ๗๐.๐๐ เมตร</u> และลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๒ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด ที่ อ. ๐๐๓/๒๕๖๕ (รายละเอียดประกอบหน้า ๑๕๐/๑๖๖) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๐

- เพื่อให้การดำเนินงาน ตามโครงการข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีความจำเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการให้ถูกต้องตามพื้นที่ก่อสร้าง ขอได้โปรดนำเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เพื่อพิจารณาต่อไป

นายปริญญา ปัญญา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามหรืออภิปราย

นายสุทัศน์ อินตา
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- เมื่อสมัยคณะผู้บริหารชุดก่อน ได้ไปวัดพื้นที่ปรากฏว่ามีบุกรุกพื้นที่สุสานที่มีอยู่เดิม วัดตามแนวเขตสุสานเข้ามาประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร ปัจจุบันมีคนบุกรุกอยู่หลายหลัง ทำให้การก่อสร้างรั้วทำได้ยากขึ้น คิดว่าการก่อสร้างคงทำตามพื้นที่ที่สามารถก่อสร้างรั้วได้ใช้หรือไม่

นายพนพล จิตงาม
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- ความยาวของรั้วลดลงจาก ๑๐๐ เมตร เหลือ ๗๐ เมตร แสดงว่าลดลงไป ๓๐ เมตร แต่งบประมาณเท่าเดิม อยากทราบว่าความยาวของรั้วด้านไหนที่ลดลง และพื้นที่มีไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตรเหมือนเดิม เมื่อความยาวของรั้วลดลงแสดงว่าพื้นที่ต้องลดลงด้วยหรือไม่

นางมาลี สิงห์ด้วง
นายกเทศมนตรีฯ

- โครงการก่อสร้างรั้วที่สุสาน หมู่ที่ ๑ มีประชาชนบุกรุกพื้นที่จริง และช่างได้ดำเนินการควบคู่กันไป โดยก่อนจะทำการก่อสร้างได้หารือกับอำเภอและคณะกรรมการฯ แล้ว จึงทำการก่อสร้างรั้วตามพื้นที่ที่สามารถทำได้ ก่อนที่จะลงงานจริงจะต้องไปวัดพื้นที่และคำนวณราคาออกมาอีกครั้ง จึงขอให้สภาฯ ได้โปรดพิจารณาว่าจะอนุมัติให้คณะผู้บริหารดำเนินการต่อไปหรือไม่

นายปริญญา ปัญญา
ประธานสภาฯ

- การประมาณการราคาตามโครงการต่าง ๆ ในแต่ละปี ต้องเข้าใจว่าราคาวัสดุอุปกรณ์ไม่นิ่งอยู่ที่เดิม ราคาเดิมที่ตั้งไว้กับราคาจริงในปัจจุบันไม่สัมพันธ์กัน การทำงานมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เป็นความต้องการของประชาชน สิ่งใดที่จะสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ อยู่ที่สภาฯว่าจะให้ทำหรือไม่ และข้อเสียคือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างราคาไม่คงที่ ราคาวัสดุสูงขึ้นไม่เกี่ยวกับเทศบาลแล้ว เป็นเรื่องของผู้รับจ้าง บางรายรับงานแล้วขาดทุน การจะทำอะไรต้องมีแบบแผน ต้องวัดพื้นที่ให้ตรงตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันการร้องเรียน เพราะเคยมีปัญหามาแล้ว พื้นที่ขาดไปประมาณ ๑ - ๒ เมตร มีการฟ้องร้องสร้างความเดือดร้อนให้กับคณะกรรมการตรวจรับงาน

- สมาชิกสภาฯ ไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมฯ ว่าอนุมัติให้ผู้บริหารแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามโครงการก่อสร้างรั้วและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสุสานบ้านหนองผึ้งเหนือ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ้งเหนือ จำนวน ๓๓๔,๐๐๐.- บาท หรือไม่

มติที่ประชุม

อนุมัติ	๑๐	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๒	เสียง

นายปริญญา ปัญญา
ประธานสภาฯ

- สรุป ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้ผู้บริหารแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามโครงการก่อสร้างรั้วและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสุสานบ้านหนองผึ้งเหนือ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ้งเหนือ จำนวน ๓๓๔,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๐

- ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติที่ ๒ ต่อที่ประชุมฯ

นางมาลี สิงห์ด้วง
นายกเทศมนตรีฯ

- กราบเรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติที่ ๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินงาน โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (เดิม)	รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ใหม่)
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง</u> <u>งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> <u>ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</u> ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <u>กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕.๒๐ ตารางเมตร</u> และงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) <u>จำนวน ๑๐ ท่อน</u> พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด ที่ ท.๐๒๑/๒๕๖๖ (คำชี้แจงประกอบงบฯ หน้า ๑๗๖/๑๙๘) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๔	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง</u> <u>งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> <u>ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</u> ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <u>กว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙.๘๐ ตารางเมตร</u> และงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) <u>จำนวน ๑๑ ท่อน</u> พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด ที่ ท.๐๒๑/๒๕๖๖ (คำชี้แจงประกอบงบฯ หน้า ๑๗๖/๑๙๘) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๔
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> <u>งานก่อสร้าง งบลงทุน</u> <u>หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> <u>ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</u> ๒. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๒/๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๒/๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) <u>จำนวน ๑๓๑ ท่อน</u> พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด ที่ ท.๐๑๖ / ๒๕๖๖ (คำชี้แจงประกอบงบฯ หน้า ๑๘๑/๑๙๘) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่๑/๒๕๖๕หน้าที่๑๑ ลำดับที่๔	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> <u>งานก่อสร้าง งบลงทุน</u> <u>หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> <u>ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</u> ๒. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๒/๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๒/๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) <u>จำนวน ๑๒๓ ท่อน</u> พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐x ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด ที่ ท.๐๑๖/๒๕๖๖ (คำชี้แจงประกอบงบฯ หน้า ๑๘๑/๑๙๘) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่๑/๒๕๖๕หน้าที่๑๑ ลำดับที่๔

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (เดิม)	รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ใหม่)
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง</u> <u>งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> <u>ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒/๓ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒/๓ หมู่ ที่ ๒ บ้านเชียงแสน โดยมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อย กว่า ๓๓๓.๐๐ ตารางเมตร ดังนี้ - ช่วงที่ ๑ โดยมีขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๖.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๗๑.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ - ช่วงที่ ๒ โดยมีขนาด กว้าง ๑.๙๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด ที่ ท.๐๑๕/๒๕๖๖ (คำชี้แจงประกอบงบฯ หน้า ๑๘๔/๑๘๘) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒ ลำดับ ที่ ๕	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง</u> <u>งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> <u>ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒/๓ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒/๓ หมู่ ที่ ๒ บ้านเชียงแสน โดยมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อย กว่า ๒๙๐.๐๐ ตารางเมตร ดังนี้ - ช่วงที่ ๑ โดยมีขนาด กว้าง ๒.๔๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๓.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก. ชั้น๓) จำนวน ๗๐.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็กขนาด ๐.๖๐ x๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ - ช่วงที่ ๒ โดยมีขนาด กว้าง ๑.๙๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด ที่ ท.๐๑๕/๒๕๖๖ (คำชี้แจงประกอบงบฯ หน้า ๑๘๔/๑๘๘) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒ ลำดับ ที่ ๕

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (เดิม)	รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ใหม่)
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง</u> <u>งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> <u>ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ๔. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขอย ๔/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง (๒.๒๐ -๒.๗๐) เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร <u>หรือมีพื้นที่น้อยกว่า ๑๖๙.๕๕ ตารางเมตร</u> และงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) จำนวน ๗๔ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ ตามแบบเทศบาล ตำบลหนองผึ่งกำหนด ที่ ท.๐๒๓/ ๒๕๖๖ (คำชี้แจงประกอบงบฯ หน้า ๑๘๕/๑๙๘) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๕	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง</u> <u>งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> <u>ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ๔. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขอย ๔/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๔/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง (๑.๘๐ -๒.๒๐) เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร <u>หรือมีพื้นที่น้อยกว่า ๑๔๗.๐๐ ตารางเมตร</u> และงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) จำนวน ๗๔ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ ตามแบบเทศบาล ตำบลหนองผึ่งกำหนด ที่ ท.๐๒๓/ ๒๕๖๖ (คำชี้แจงประกอบงบฯ หน้า ๑๘๕/๑๙๘) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๕

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีความจำเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการ เพื่อให้ถูกต้องตามพื้นที่ก่อสร้าง ขอได้โปรดนำเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่ง เพื่อพิจารณาต่อไป

นายปริญญา ปัญญา

- ขอเชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามหรืออภิปราย

ประธานสภาฯ

นายจตุพร บาลี

สมาชิกสภาฯ เขต ๒

- ทุกโครงการ มีเนืองงานลดลง เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท ความกว้างหายไป ถ้าทำถนนคอนกรีต จะต้องมีส่วนที่เป็นดินหรือหลุมขึ้นมาเพราะความกว้างหายไป หรือโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๒/๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท จำนวนท่อระบายน้ำหายไป แสดงว่าความยาวจากรางระบายน้ำที่จะทำจะต้องมีระยะทางสั้นลง หรือเป็นเพราะวัสดุอุปกรณ์มีราคาสูงขึ้นจึงได้ปรับลดตรงนี้ พอจะมีแนวทางอื่นหรือไม่เพื่อคงพื้นที่ไว้เท่าเดิม หรืออาจเพิ่มจำนวนงบประมาณขึ้น

นางมาลี สิงห์ด้วง

นายกเทศมนตรีฯ

- เนื่องจากปัจจุบันราคาวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างได้ปรับราคาสูงขึ้น ไม่มีผู้รับจ้างรายใดสามารถมารับงานได้ ได้หารือกันแล้วเห็นว่าเนืองงานหายไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากมาย จึงขอให้สภาฯ ได้โปรดพิจารณา

นายปริญญญา ปัญญา
ประธานสภา

- สมาชิกสภาฯ ไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมฯ ว่าอนุมัติให้ผู้บริหารแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ หรือไม่

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ จำนวน ๕๕,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๒/๒ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๒/๓ หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขอย ๔/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๑๐ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๒ เสียง

นายปริญญญา ปัญญา
ประธานสภา

- สรุป ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้ผู้บริหารแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการดังกล่าว รายละเอียดตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ - ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

นายปริญญญา ปัญญา
ประธานสภา

- สภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่ยังไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสมัยที่ ๒ - ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ พิจารณาการกำหนดสมัยการประชุมฯ สมัยที่ ๒ - ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ และสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

- การกำหนดสมัยการประชุมสามัญที่ผ่านมา สมัยละไม่เกิน ๓๐ วัน โดยสมัยที่ ๑ กำหนดประชุมเดือน กุมภาพันธ์ สมัยที่ ๒ เดือน พฤษภาคม สมัยที่ ๓ เดือน สิงหาคม และสมัยที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน

- ขอความเห็นจากที่ประชุมฯ

นายสุทัศน์ อินตา
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- เห็นว่าควรกำหนดสมัยประชุมเหมือนเดิมตามที่ได้ปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี

นายปริญญญา ปัญญา
ประธานสภา

- สมาชิกสภาฯ ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอมติที่ประชุมฯ ว่าจะกำหนดสมัยประชุมสภาฯ เหมือนที่เคยปฏิบัติกันมาดังนี้หรือไม่

สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๑ กันยายน ๒๕๖๖

สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายปริญญญา ปัญญา
ประธานสภาฯ

- สรุป ที่ประชุมฯ มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ดังนี้
สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๑ กันยายน ๒๕๖๖
สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๖

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

นายปริญญญา ปัญญา
ประธานสภาฯ

- สภาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ชุดแรก ในคราวประชุมสภาครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย

๑. นายสมศักดิ์ กันทะวัง สมาชิกสภาฯ เขต ๒
๒. นายประจักษ์ บุญเชิญ สมาชิกสภาฯ เขต ๑
๓. นายพนพล จิตงาม สมาชิกสภาฯ เขต ๑
๔. นายศรีทน เสนดี สมาชิกสภาฯ เขต ๒
๕. นางสาวกาญจนา อารณ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑

ได้ทำความเข้าใจกันว่าสภาฯ จะเปลี่ยนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเมื่อทำหน้าที่ครบ ๒ ปี จึงขอถือโอกาสนี้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชุดใหม่ เพื่อทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แทนชุดเดิม เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้เรียนรู้ ได้มีประสบการณ์การทำงานและระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ในการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมควรเป็นคณะกรรมการฯ อาจจะเสนอคนเดิมก็ได้ และสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการได้จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๗ คน ขอความเห็นที่ประชุมว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมกี่คน

นายพนพล จิตงาม
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ชุดเดิม ซึ่งมีจำนวน ๕ คน โดยมี นายสมศักดิ์ กันทะวัง เป็นประธานกรรมการ นางสาวกาญจนา อารณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีความเห็นว่าควรที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จำนวน ๕ คน เหมือนเดิม

นายปริญญญา ปัญญา
ประธานสภาฯ

- สอบถามความเห็นที่ประชุมว่าจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่

นายสมัย วันดี

- เห็นว่าควรแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๕ คน เช่นกัน

รองประธานสภาฯ

นายปริญญญา ปัญญา
ประธานสภาฯ

- เมื่อไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุม ในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ จำนวน ๕ คน

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

- นายปริญญญา ปัญญา
ประธานสภาฯ
นายพนพล จิตงาม
นายอดิศักดิ์ บุญศรี
นายศรีทน เสนดี
นายจตุพร บาลี
นางสาวกาญจนา อารมณ์
นายปริญญญา ปัญญา
ประธานสภาฯ
- ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการฯ โดยการเสนอชื่อผู้ที่ให้สมควรแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่ง คนที่ ๑
- เสนอ นายสมศักดิ์ กันทะวัง เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๑
- ผู้รับรอง ๑. นางสาวกาญจนา อารมณ์ ๒. นายอดิศักดิ์ บุญศรี
- เสนอ นายสมัย วันดี เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒
- ผู้รับรอง ๑. นายพนพล จิตงาม ๒. นายจตุพร บาลี
- เสนอ นางสาวกาญจนา อารมณ์ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๓
- ผู้รับรอง ๑. นายประชัน บุญเชิญ ๒. นายจักราจุ พุทธหนองแก้ว
- เสนอ นายศรีทน เสนดี เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๔
- ผู้รับรอง ๑. นายเกรียงไกร กุลติพันธ์ ๒. นายศรีทน เสนดี
- เสนอ นายเกรียงไกร กุลติพันธ์ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๕
- ผู้รับรอง ๑. นายสมัย วันดี ๒. นายสมศักดิ์ กันทะวัง
- สอบถามที่ประชุมว่าจะเสนอสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นที่เห็นสมควรแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเพิ่มเติมหรือไม่
- ที่ประชุมไม่มีการเสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นเป็นคณะกรรมการฯ เพิ่มเติม
- จึงขอสรุป คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่ง มีจำนวน ๕ คน ดังนี้
๑. นายสมศักดิ์ กันทะวัง สมาชิกสภาฯ เขต ๒
๒. นายสมัย วันดี รองประธานสภาฯ
๓. นางสาวกาญจนา อารมณ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑
๔. นายศรีทน เสนดี สมาชิกสภาฯ เขต ๒
๕. นายเกรียงไกร กุลติพันธ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑
- ขอมอบหมายให้เลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมต่อไป
- นายธรรมศักดิ์ พุฒทอง
เลขานุการสภาฯ
- ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธานกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ ในวันที่หลังเลิกประชุมสภาฯ
- ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
- นายจตุพร บาลี
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
- ตามที่ร้องฯ ปิยะ ตนกิจ ชี้แจงว่าในช่วงนี้บ้านหมู่ที่ ๘ มีโครงการก่อสร้างหลายแห่ง ไม่แน่ใจว่าผู้รับจ้างได้รื้อน้ำป้องกันฝุ่นหรือไม่ มีประชาชนร้องเรียนผ่านตนและรองปิยะ ตนกิจหลายราย ถ้าจะขอใช้รถน้ำของเทศบาลฯ ไปช่วยรื้อน้ำให้ในช่วงเย็นหลังจากผู้รับจ้างทำงานเสร็จ หรือในช่วงเช้าก่อนผู้รับจ้างจะทำงานได้หรือไม่ เพื่อป้องกันฝุ่นและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
- นายปริญญญา ปัญญา
ประธานสภาฯ
นางมาลี สิงห์ด้วง
นายกเทศมนตรีฯ
นายปริญญญา ปัญญา
ประธานสภาฯ
- ตามระเบียบปฏิบัติแล้ว ไม่สามารถทำได้เพราะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง
- ไม่สามารถทำได้ ถือเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างตามที่ท่านประธานสภาฯ
- กล่าว
- เป็นที่ชัดเจน การทำงานของผู้รับจ้างที่ได้ทำสัญญาจ้างกับเทศบาลฯ หรือการทำงาน
- ขององค์กรในหมู่บ้าน ตลอดจนการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร เทศบาลฯ ไม่สามารถเอื้อ
- ผลประโยชน์ให้ได้

นายพดล จิตงาม
สมาชิกสภา เขต ๑
นายจตุพร บาลี
สมาชิกสภา เขต ๒
นายปิยะ ตนกิจ
รองนายกเทศมนตรีฯ

- ขอชื่นชมการปรับปรุงห้องประชุมสภาฯ แต่เห็นว่านาฬิกาและป้ายทำเนียบผู้บริหารและสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่งหายไป ขอฝากช่วยนำมาติดตั้งเหมือนเดิม

- ขอฝากประสานผู้รับจ้างช่วยดำเนินการรื้อน้ำป้องกันฝุ่นให้ด้วย กรณีการถมดินเขายังรื้อน้ำถนนให้ กรณีนี้เป็นโครงการก่อสร้างของเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่คงจะประสานงานให้ได้

- ตามที่ได้นำเรียน ทำให้ก็บ่นไม่ทำก็บ่น ได้ไปตรวจสอบแล้วการแะคฝารางแทบไม่มีฝุ่นหลังจากแะคเสร็จ ฝารางจะหล่นไปในรางระบายน้ำ รถแม็คโครก็ตักขึ้นใส่รถตัก ไม่เห็นจะมีฝุ่นอะไรมาก คนงานมีไม่กี่คน นอกจากรถที่ผ่านไปมาจะทำให้เกิดฝุ่นอยู่แล้ว ที่มีฝุ่นมากจริงคือ ถนนจากสามแยกไปถึงบึง ปตท.ที่โครงการหมู่บ้านใจแก้ว เพราะมีรถสัญจรจำนวนมาก ถนนสายที่ทำโครงการไม่ค่อยมีรถผ่าน เป็นรถที่เข้ามาจากถนนวงแหวนรอบ ๒ เข้ามาทางหมู่บ้านใจแก้วผ่านถนนเลียบลำเหมืองพญาคำจะทำให้เกิดฝุ่นมาก เขาทำโครงการหมู่บ้านมีรถเข้าออกก็ไม่ได้รื้อน้ำ แต่บ่นว่าเป็นฝุ่นคงไม่ใช่ ได้ชี้แจงประชาชนแล้ว แต่บางคนมีอคติกับตนจะไม่ฟังเหตุผลตนเข้ามาทำงานตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ทำอะไรไม่เคยเกิดผลดี ได้ให้ผู้รับจ้างรื้อน้ำถนน พอเกิดอุบัติเหตุรถแลบลหน้าวัดก็บ่นว่าให้รื้อน้ำทำไมทำให้ถนนลื่น ผู้รับจ้างคงจะรื้อน้ำมากไปบ้างทำให้ถนนแฉะและเป็นโคลน ถ้ารถมาจากถนนวงแหวนรอบ ๒ ด้วยความเร็วเข้ามาทางถนนสายวัดสันคือ มักจะเกิดอุบัติเหตุบริเวณสามแยกต้นไม้สลี ยังดีที่มีเสาไฟฟ้าช่วยชะลอความเร็วให้มองรถทางขวา คิดว่าถ้าย้ายเสา และตัดต้นสลีต้นนั้นเพื่อขยายทางจะเป็นอันตรายทำให้เกิดอุบัติเหตุแน่นอน จะไปตรวจสอบอีกครั้ง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถผ่านไปมาไม่มีก็ร้าย มีร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยว บริเวณข้างวัด มีร้านจำหน่ายอาหารตามสั่ง ร้านขายน้ำ แต่ดูแล้วไม่ค่อยเป็นฝุ่นนอกจากจะมีควันจากการเชื่อมเหล็กฉากติดขอบรางที่จะยกรางขึ้น เป็นอันตรายมากกว่าฝุ่นแต่ฝุ่นจากการทำรางแทบไม่มี เพราะทำเกือบเสร็จแล้ว ถ้าเดินตามเรื่องจะไม่จบ

นายปริญญา ปัญญา
ประธานสภาฯ

- การทำงานบางครั้งต้องถ้อยที่ถ้อยอาศัย

- ขอฝากคณะผู้บริหารประสานการประสานการประสานส่วนภูมิภาค ช่วยดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ ๑ เนื่องจากมีน้ำประปารั่วไหลลงขอยกิโล ๗ ทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

นายสมศักดิ์ กันทะวัง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

-ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในหมู่บ้าน เห็นว่ามียางมะตอยอยู่แล้ว ขอจัดพนักงานไปดำเนินการ ๒ - ๓ คน ถ้าพร้อมออกไปซ่อมแซมขอให้แจ้งสมาชิกสภาฯ รับทราบ สมาชิกสภาฯ ที่ว่างพร้อมช่วยเจ้าหน้าที่ทำงาน

นายปริญญา ปัญญา
ประธานสภาฯ

- หากเห็นว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตรงไหน ขอให้แจ้งผู้บริหารเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

นายอดิศักดิ์ บุญศรี
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

- ถนนตั้งแต่สามแยกธรณีสงฆ์ถึงศาลเจ้าบ้านหมู่ที่ ๗ ได้หารือกับ รองฯ ปิยะ ตนกิจในเบื้องต้นแล้ว แต่ยังไม่ทราบแนวทางแก้ปัญหา ผู้รับจ้างได้ขุดลอกหน้าถนนออก ซึ่งจะหมดระยะเวลาประกันตามสัญญาจ้างในอีกไม่กี่เดือนคือประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ไม่ทราบว่าช่างได้ออกสำรวจหรือไม่ จะให้ผู้รับจ้างแก้ไขอย่างไร เกรงว่าหากปล่อยไว้อีก ๑ - ๒ ปีข้างหน้าจะเป็นปัญหาทำให้เทศบาลฯ ต้องนำยางแอสฟัลท์ไปลงทับ เพราะเป็นการขุดลอกทำใหม่ไม่ใช่การซ่อมแซม

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำกริตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) บริเวณตั้งแต่สามแยกขอย ๘ ถึงหน้าบ้านเลขที่ ๑๙๒ หมู่ ๗ บ้านป่าเก็ดถี่ (โค้งบ้านฝรั่ง) เทศบาลฯ เคยทำผนังกันตลิ่งทรุดบริเวณโค้งหน้าบ้านฝรั่งและมิตันไม้ตายตันและรากถูกปลวกกิน บริเวณใต้ถนนตรงเสาไฟฟ้ามีดินทรุดตัว เกรงว่าต่อไปจะเกิดปัญหาถนนทรุดตัวลงเพราะมีรถผ่านทุกวัน อยากขอให้ช่างออกสำรวจเพื่อหาแนวทางดำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

- การดูแลความสะอาดเรียบร้อยของถนน พนักงานที่ทำหน้าที่ตัดหญ้า ตัดไม้ของเทศบาลฯ ได้รับคำชื่นชมจากประชาชนทั้งในและนอกเขตตำบลเรื่องการทำงาน เพราะบ้านหมู่ที่ ๗ เป็นเส้นทางผ่านไปตำบลข้างเคียง เช่น ตำบลยางเนิ้ง, หนองแฝก, ท่าวังตาล ซึ่งบางครั้งตำบลข้างเคียงอาจไม่ได้ดูแลเหมือนตำบลหนองผึ่ง อยากขอฝากกำชับพนักงานช่วยกำจัดเครื่องเภาวัลย์ที่ขึ้นตามเสาไฟฟ้า ตามเส้นทางหลักที่ทางไกลชุมชนไม่มีคนดูแล แต่ถ้าในเขตชุมชนประชาชนจะช่วยกันดูแลได้ เช่น บางครั้งตนไปออกกำลังกายตอนเช้าก็ได้ช่วยกำจัดเครื่องเภาวัลย์บ้าง และบางครั้งพนักงานไปตัดหญ้าก็ช่วยทำความสะอาดเป็นอย่างดี แต่ขอให้เข้าไปตามซอยสาธารณะที่อยู่ห่างไกลชุมชน บางครั้งพนักงานอาจจะหลงลืม

นายปิยะ ตนกิจ

รองนายกเทศมนตรีฯ

- ยางมะตอยที่สมาชิกสภาฯ เห็นเป็นของเก่าที่มีมานานมาแล้ว การออกไปซ่อมแซมถนน ยอมรับว่ากองช่างมีพนักงานเพียง ๓ คน เป็นช่างไฟฟ้า และกองสาธารณสุขมีงานค่อนข้างมาก ทั้งตัดหญ้า ตัดไม้ เก็บใบไม้ เก็บขยะ ทั้งเรื่องร้องเรียนตัดกิ่งไม้ตามที่ต่าง ๆ คิดว่าหลังจากพนักงานซ่อมไฟเสร็จในช่วงเช้า ถ้าว่างช่วงบ่ายจะไปดำเนินการ แต่ช่วงนี้มีงานตัดไม้ที่ขึ้นสูงหลายแห่ง รถกระเช้าคันเล็กตัดไม้ได้ต้องใช้รถกระเช้าสีม่วง จึงไม่ได้ออกไปซ่อมแซมถนน ซึ่งมีหลายแห่ง บ้านหมู่ที่ ๕ สมาชิกสภาฯ ก็ได้ส่งเรื่องขอซ่อมแซมถนนมา ได้หารือกับผู้อำนวยการกองช่างถ้าว่างจากซ่อมไฟจะขอใช้รถกระเช้าสีเขียว แต่ช่วงนี้พนักงานมีงานมากไม่มีคิวว่าง ทั้งตัดไม้ เกรตใบไม้ เก็บขยะตักค้าง บ้านหมู่ที่ ๘ มีถนนชำรุดหลายแห่งเช่นกัน เช่น ซอย ๕ หรือหน้าวัดได้รับปากไปซ่อมแซมให้แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ถ้าจะลงไปซ่อมแซมถนนจะประสานสมาชิกสภาฯ อีกครั้ง

- กรณีถนนตั้งแต่สามแยกธรณีสงฆ์ถึงศาลเจ้าบ้านหมู่ที่ ๗ ที่มีการขุดลอก ได้มอบหมายให้ช่างตรวจสอบและให้งานพัสดุประสานผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขแล้ว หน้าถนนลวกกว้างประมาณ ๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร จำนวน ๒ จุด

- บริเวณโค้งธรณีสงฆ์ ที่มีปัญหาประชาชนร้องเรียนเทศบาลฯ ว่าทำรางระบายน้ำไม่ต่อเนื่อง ผู้รับจ้างไม่สามารถทำรางให้ต่อเนื่องได้เพราะติดปัญหามีต้นไม้ขวางลำเหมือง ช่วงที่ไม่ได้ทำรางยาวประมาณ ๑ เมตรกว่า ขณะนี้ต้นไม้ตายแล้วแต่ยังไม่ได้ทำราง เวลามีน้ำหลากจะเซาะตรงนั้น เกรงว่าถนนจะทรุดตัว จะให้ช่างออกไปสำรวจเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

- การตัดหญ้า การดูแลความสะอาดภายในหมู่บ้าน บางครั้งพนักงานอาจจะหลงลืมไปบ้าง บ้านหมู่ที่ ๗ มีซอยจำนวนมากและเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เป็นสวนลำไย ถ้าจะออกไปตัดหญ้าดูแลเรื่องความสะอาดอีกครั้งจะประสานสมาชิกสภาฯ หรือผู้ใหญ่บ้านก่อนว่าจะให้ไปซอยไหนบ้าง

นายปริญญา ปัญญา

ประธานสภาฯ

- หมดระเบียบวาระการประชุม ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การประชุมครั้งต่อไป จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(นายธรรมศักดิ์ พุฒทอง)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่ง
ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายปริญญา ปัญญา)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่ง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

บันทึกการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และได้ลงนามการตรวจเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



(นายสมศักดิ์ กันทะวัง)

ประธานคณะกรรมการ


(ลงชื่อ)



(นายสมัย วันดี)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายเกรียงไกร กุลติพันธ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายศรัทธา เสนดี)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวกาญจนา อวรรณ)

กรรมการ/เลขานุการฯ