



แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

บทนำ

เหตุผลและความจำเป็นในภาพรวมของการขอจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองผึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองผึ่ง ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวมของเทศบาล ได้ขออนุมัติจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ขึ้น ด้วยเหตุผลและความจำเป็นเนื่องจาก กองช่าง มีความประสงค์ขอแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพื่อแก้ไขการพิมพ์ผิดให้ถูกต้องและเพื่อแก้ไขปีที่จะดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผน ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน สามารถพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

- | | |
|--|---|
| - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑) | ๑ |
| - รายละเอียดโครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง (แบบ ผ.๐๒) | |
| ● ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๓ |



แบบ ผ.๐๑



แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเน้นคุณค่า สร้างสรรค์บนอัตลักษณ์ล้านนา และอุตสาหกรรมไมซ์

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างโดมหลังคา สวนสาธารณะเวียงกุมกาม (สวนสุขภาพ) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ้งเหนือ (One Plan)	- เพื่อทำการก่อสร้างปรับปรุงและ บูรณะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อันพื้ในตำบล - เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างเป็นรูปธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโดมหลังคา สวนสาธารณะเวียงกุมกาม (สวนสุขภาพ) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ้ง เหนือ โดยมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อย กว่า ๑,๒๕๙.๐๐ ตารางเมตร อาคารที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๗๖.๐๐ ตารางเมตร อาคารที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๘๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ้ง กำหนด		๘,๐๐๐,๐๐๐				มีโดมหลังคา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชน ตำบลหนองผึ้ง มีโดมหลังคา ไว้อำนวยความสะดวก ในการทำกิจกรรม	กองช่าง ทต.หนองผึ้ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๙๐ ข้อ ๑๕											

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑	โครงการที่แก้ไข โครงการก่อสร้างโดมหลังคา สวนสาธารณะเวียงกุมกาม (สวนสุขภาพ) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ (One Plan)	- เพื่อทำการก่อสร้างปรับปรุงและ บูรณะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อันพื้มีในตำบล - เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อย่างเป็นรูปธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโดมหลังคา สวนสาธารณะเวียงกุมกาม (สวนสุขภาพ) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่ง เหนือ โดยมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อย กว่า ๑,๒๕๙.๐๐ ตารางเมตร อาคารที่๑ ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๗๖.๐๐ ตารางเมตร อาคารที่๒ ขนาดกว้าง ๒๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๘๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองผึ่ง กำหนด			๘,๐๐๐,๐๐๐			มีโดมหลังคา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชน ตำบลหนองผึ่ง มีโดมหลังคา ไว้อำนวยความสะดวก ในการทำกิจกรรม	กองช่าง ทต.หนองผึ่ง
เหตุผลการแก้ไข เพื่อแก้ไขปีที่จะดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับสถานะการณ์ปัจจุบัน											

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๒	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างรั้ว และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังสุสาน บ้านหนองผึ่งเหนือ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ (One Plan)	- เพื่อทำการก่อสร้างปรับปรุงและ บูรณะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อันพื้มีในตำบล - เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างเป็นรูปธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีต เสริมเหล็กขนาดความยาว ๗๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร และลานคอนกรีต เสริมเหล็ก (ต่อจากโครงการเดิม) หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด					๒๐๐,๐๐๐	ได้รับการ ก่อสร้างรั้ว และลาน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชน ตำบลหนองผึ่ง มีความสะดวก ในการใช้ บริการ	กองช่าง ทต.หนองผึ่ง
	โครงการที่แก้ไข โครงการก่อสร้างรั้ว และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังสุสาน บ้านหนองผึ่งเหนือ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ (One Plan)	- เพื่อทำการก่อสร้างปรับปรุงและ บูรณะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อันพื้มีในตำบล - เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างเป็นรูปธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีต เสริมเหล็กขนาดความยาว ๘๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร และลานคอนกรีต เสริมเหล็ก (ต่อจากโครงการเดิม) หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด			๒๐๐,๐๐๐			ได้รับการ ก่อสร้างรั้ว และลาน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชน ตำบลหนองผึ่ง มีความสะดวก ในการใช้ บริการ	กองช่าง ทต.หนองผึ่ง

เหตุผลการแก้ไข การพิมพ์ผิดให้ถูกต้องและเพื่อแก้ไขปีที่จะดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับสถานะการณปัจจุบัน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๓	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู เชื่อมรางระบายน้ำเดิม ซอย ๔ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจีน (One Plan)	- เพื่อระบายน้ำทิ้งจากครัวเรือน และน้ำฝนไปยังแหล่งน้ำสาธารณะที่รองรับ - เพื่อทำการก่อสร้างปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อันพื้มีในตำบล - เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างเป็นรูปธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล หนองผึ่งกำหนด			๒,๕๐๐,๐๐๐			มีท่อระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชน ตำบลหนองผึ่ง มีจุดระบายน้ำ ลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง ทต.หนองผึ่ง
	โครงการที่แก้ไข โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู เชื่อมรางระบายน้ำเดิม ซอย ๔ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจีน (One Plan)	- เพื่อระบายน้ำทิ้งจากครัวเรือน และน้ำฝนไปยังแหล่งน้ำสาธารณะที่รองรับ - เพื่อทำการก่อสร้างปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อันพื้มีในตำบล - เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างเป็นรูปธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล หนองผึ่งกำหนด		๒,๕๐๐,๐๐๐				มีท่อระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชน ตำบลหนองผึ่ง มีจุดระบายน้ำ ลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง ทต.หนองผึ่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๑๗ ข้อ ๕											
เหตุผลการแก้ไข เพื่อแก้ไขปีที่จะดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน											