



ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑

ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ชั้น ๔ และมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๓ วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงการดำเนินงานของกิจการสภาโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมัย วันดี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑
วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ		หมายเหตุ
	ผู้เข้าประชุม					
๑	นายสมัย	วันดี	ประธานสภาฯ	สมัย	วันดี	
๒	นายศรีทน	เสนดี	รองประธานสภาฯ	ศรีทน	เสนดี	
๓	นายชิษณุพงศ์	ดอกจันทรา	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑	ชิษณุพงษ์	ดอกจันทรา	
๔	นายจตุพร	บาลี	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑	จตุพร	บาลี	
๕	นางศุภลักษณ์	เจริญชัย	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑	ศุภลักษณ์	เจริญชัย	
๖	นายเกรียงไกร	กุลดิพันธ์	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑	เกรียงไกร	กุลดิพันธ์	
๗	นายนพดล	จิตงาม	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑	นพดล	จิตงาม	
๘	นายสมศักดิ์	กันทะวัง	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	สมศักดิ์	กันทะวัง	
๙	นายประชัน	บุญเชิญ	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	ประชัน	บุญเชิญ	
๑๐	นายจักราวุธ	พุทธหน่อแก้ว	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	จักราวุธ	พุทธหน่อแก้ว	
๑๑	นางสายใจ	เทวิน	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	สายใจ	เทวิน	
๑๒	นายอดิศักดิ์	บุญศรี	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	อดิศักดิ์	บุญศรี	
๑๓	นายธรรมศักดิ์	พุ่มทอง	ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ	ธรรมศักดิ์	พุ่มทอง	
	ผู้เข้าร่วมประชุม					
๑	นางมาลี	สิงห์ด้วง	นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง	มาลี	สิงห์ด้วง	
๒	นายปิยะ	ตนกิจ	รองนายกเทศมนตรีฯ	ปิยะ	ตนกิจ	
๓	นายปริญญ์	ปัญญา	รองนายกเทศมนตรีฯ	ปริญญ์	ปัญญา	
๔	นางพรณี	ประสาน	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	พรณี	ประสาน	
๕	นางสาวอัยรินทร์	ทิพย์ธนวิกรม	หัวหน้าสำนักปลัด	อัยรินทร์	ทิพย์ธนวิกรม	
๖	นางยุพิน	พรหมศาสตร์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ยุพิน	พรหมศาสตร์	
๗	นายภูรชาญ	รัฐณะถาวร	ผู้อำนวยการกองช่าง	ภูรชาญ	รัฐณะถาวร	
๘	นางสาวนงราม	พุดิมา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	นงราม	พุดิมา	
๙	นางสาวจิรัฐกานดา	จันทิ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	จิรัฐกานดา	จันทิ	
๑๐	นางสาวนวกัสร์	ชำนาญเวช	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	นวกัสร์	ชำนาญเวช	
๑๑	นายสุพจน์	กาบใบ	นิติกรชำนาญการ	สุพจน์	กาบใบ	
๑๒	นางสาวพัชรา	แก้วมาลา	เจ้าพนักงานธุรการ	พัชรา	แก้วมาลา	
๑๓	นางศิริพรรณ	คำมูล	นักจัดการงานทั่วไป	ศิริพรรณ	คำมูล	
๑๔	นายพนมพร	ใจสัตย์	พนักงานกู้ชีพ(ควบคุมเครื่องเสียง)	พนมพร	ใจสัตย์	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมัย วันดี

ประธานสภา

- กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่ง วันนี้มีระเบียบวาระประชุม ๕ วาระ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมดังต่อไปนี้ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ขอเชิญรองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง แนะนำตัวครับ

นายเมธี ใจศรี

รองปลัดเทศบาลฯ

- เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายเมธี ใจศรี มาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งรองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ มาจากเทศบาลเมืองลำพูน เดิมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ ปัจจุบันอายุ ๔๕ ปี ยินดีที่จะได้ร่วมงานกับทุกท่านครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมัย วันดี

ประธานสภา

- วันนี้ขอต้อนรับรองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ่ง และขอแสดงความยินดีกับ รองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ่งที่ได้มาปฏิบัติงานที่เทศบาลตำบลหนองผึ่ง

- เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบต่อไปคือ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะสงฆ์ อำเภอสารภี ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเทศบาล ๑๒ ตำบล ที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ ดังกล่าว ในปีนี้ตำบลหนองผึ่ง วัดเชียงแสนได้เป็นเจ้าภาพของโครงการธรรมะสัญจร ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาฯ ร่วมกันจัดสถานที่และ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกันด้วยครับ

- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องขอความเห็นชอบจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ ทวิ ขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายและขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑

นายสมัย วันดี

ประธานสภา

- ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ว่ามีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่

นายจตุพร บาลี

สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

- ขอแก้ไขข้อความอยู่ ๒ จุด หลักๆ ครับ ขอให้ทุกท่านเปิดไปหน้าที่ ๑๓ นับจากท้ายขึ้นมา บรรทัดที่ ๒ หัวข้อที่ ๒ พื้น้องประชาชนชอย ๔ หมู่ที่ ๑ ขอความอนุเคราะห์ลงคลุกหินบดอัดช่วง บริเวณทางโค้ง ช่วงเลยจากบ้านป่าต้อย เปลี่ยนจากป่าต้อย เป็นป่าอ้อยครับ และหน้าที่ ๑๔ บรรทัดที่ ๓ ที่มีข้อความว่า เสาไฟฟ้าแรงสูงปัจจุบัน ปัจจุบันได้ทำการย้ายเสาไปอีกจุดหนึ่งแล้ว แต่เมื่อมีฝนตก หรือหลังจากถูก น้ำท่วม ขอตัดคำว่าแต่ โดยเริ่มจากคำว่าเมื่อมีฝนตก และเปลี่ยนจากคำว่าหรือ เป็น คำว่าและครับ ข้อความใหม่ก็คือ เมื่อมีฝนตกและหลังจากถูกน้ำท่วม ขอแก้ไขข้อความสองจุดครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมัย วันดี

ประธานสภา

- สมาชิกสภาฯ มีเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีเพิ่มเติม ดังนั้นตามที่ ส.ท. จตุพร บาลี ได้เสนอ การแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ ๑๓ และหน้าที่ ๑๔ ให้แก้ไขตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอมานะครับ

- ที่ประชุมไม่ประสงค์แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ จึงขอมติเพื่อรับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑

มติที่ประชุม	รับรอง	๑๑	เสียง
	ไม่รับรอง	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

นายสมัย วันดี
ประธานสภาฯ - สรุป ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่ง สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทุ้งถาม
นายสมัย วันดี
ประธานสภาฯ -เชิญสมาชิกสภาสอบถามหรือฝากถามทางผู้บริหารเกี่ยวกับงานหรือปัญหาที่ประชาชนได้
ร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทุ้งถาม

นายจตุพร บาลี
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑ - ในช่วงที่ผ่านมาประชาชนหลายคนเข้ามาสอบถามกระผมเกี่ยวกับเรื่อง บริเวณ
หน้าหมู่บ้านดีญา วาเลย์ จากที่กระผมได้ไปสำรวจเบื้องต้น เข้าใจว่าน่าจะเป็นพื้นที่ให้เข้า
บริเวณมุมโค้ง ที่ทำเป็นคันกันดินบริเวณขอบฟุตบาท บริเวณนั้นถูกรื้อออกมาประมาณ ๓-๔ เมตร
ประชาชนจึงฝากถามว่า ถ้าในอนาคตทำเป็นพื้นที่ขายของหรือทำทางรถเข้า - ออก บริเวณนั้น
หรืออาจจะเป็นบริเวณทางสุดเขตของพื้นที่ แล้วในพื้นที่สี่เหลี่ยมซึ่งเป็นโครงการของเราก็จะมี
การตั้งขายของหรือไม่ ซึ่งทางเทศบาลได้ตั้งป้ายห้ามจำหน่ายไว้บริเวณนั้น โดยเป้าหมาย
หลักของเราที่ทำเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมบริเวณนั้น คือ ไม่ให้มีพ่อค้าแม่ค้ามาใช้พื้นที่ตรงนั้น เพื่อลดการ
เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งที่ประชาชนถามเข้ามาก็คือเกรงว่าทางเราจะเอื้อประโยชน์ให้กับทางดีญา วาเลย์
หรือว่าทางดีญา วาเลย์ได้ทำหนังสือมายังเทศบาลฯ เรื่องการขออนุญาตรื้อถอนหรือไม่

- เรื่องต่อไป เป็นเรื่องของสมาชิกสภาฯ กระผมขอเป็นตัวแทนของสมาชิกสภาฯ
ขอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งมีสมาชิกสภาฯ บางท่านไม่มี
เทศบัญญัติฯ รวมถึงสมาชิกสภาฯ บางท่านที่บ้านถูกน้ำท่วม ทำให้สูญหายไปครึ่ง ซึ่งเทศบัญญัติฯ เป็น
เอกสารสำคัญ ที่ใช้ประกอบการประชุมหรือเป็นข้อมูลในการตอบคำถามประชาชนครับ จึงขอฝาก
ท่านประธานสภาฯ ประสานงานขอเทศบัญญัติฯ รวมถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยครับ

นายสมัย วันดี
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอเชิญคณะผู้บริหารได้
ตอบกระทุ้งถามของ ส.ท.จตุพร บาลี ครับ

นางมาลี สิงห์ด้วง
นายกเทศมนตรีฯ - ตามที่ ส.ท.จตุพร บาลี ได้ถามเรื่อง กรณีบริเวณหน้าหมู่บ้านดีญา วาเลย์ หรือทางพื้นที่
สี่เหลี่ยมของเทศบาลฯ ตามโครงการถนนสวยด้วยมือเราตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งทางหมู่บ้านดีญา วาเลย์ ได้ทำหนังสือขออนุญาตรื้อถอนมาแล้ว
- ในส่วนของเทศบัญญัติฯ และแผนพัฒนาท้องถิ่น จะดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องให้ค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสมัย วันดี
ประธานสภาฯ ๑. ขอความเห็นชอบจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพึงเทศน์
คุณภาพชีวิตวัดดอนจั่น จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท

๒. ขอความเห็นชอบจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพึงเทศน์ คุณภาพชีวิตวัดเชียงแสน จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท

๓. ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๓ โครงการ

๔. ขออนุมัติโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ ๑๗๘ ถึงหน้าร้านตำมั่วครัวอูบล หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง จำนวนงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต(Over lay) และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง จำนวนงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท

- เชิญคณะผู้บริหาร แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อพิจารณาต่อไปครับ

นายปริญญา ปัญญา
รองนายกเทศมนตรีฯ

- เรียน ประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมครับ ข้าพเจ้านายปริญญา ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ตำบลหนองผึ่งให้แถลงข้อคิดเห็นต่อสภาฯ ข้อที่ ๑. ขอความเห็นชอบจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพึงเทศน์คุณภาพชีวิตวัดดอนจั่น จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท ตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และพึงเทศน์คุณภาพชีวิตวัดดอนจั่น จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท โดยคณะ ผู้บริหารได้ดำเนินการโอนงบประมาณไปเรียบร้อยแล้ว ตามบัญชีโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอความเห็นชอบจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่ออุดหนุนให้วัดดอนจั่น ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพึงเทศน์คุณภาพชีวิตวัดดอนจั่น จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป

- ก่อนอื่นขอแนะนำเรียนให้สมาชิกสภาฯ ทราบว่า แต่เดิมโครงการนี้ ที่มีวัดในตำบลหนองผึ่ง ซึ่งจะได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลฯ แต่ละวัดจะได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณจำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท ส่วนวัดที่เป็นเจ้าภาพจะได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณจำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท โดยคณะสงฆ์ ตำบลหนองผึ่ง มีมติให้วัดดอนจั่นเป็นเจ้าภาพ จึงได้นำโครงการดังกล่าว เข้ามาในแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพื่อนำเข้าสู่เทศบัญญัติ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งต่อมายุ่งหลังวัดดอนจั่นไม่มีความพร้อมที่จะ เป็นเจ้าภาพ จึงได้เปลี่ยนให้วัดเชียงแสนเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในการให้วัดเชียงแสนเป็นเจ้าภาพจึง ต้องเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินอุดหนุน เนื่องจากเงินอุดหนุนนั้นไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

นายสมัย วันดี
ประธานสภาฯ

- คณะผู้บริหารได้แถลงชี้แจงในการพิจารณาของผู้บริหาร ในญัตติที่ ๑ ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาฯ ในญัตติที่ ๑ ว่าเห็นชอบให้ผู้บริหารจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและฟุ้งเทศน์คุณภาพชีวิตวัดดอนจั่น จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท หรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายสมัย วันดี
ประธานสภาฯ

- สภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง มีมติเห็นชอบให้ผู้บริหารจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและฟุ้งเทศน์คุณภาพชีวิตวัดดอนจั่น จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
- ต่อไปขอเชิญผู้บริหารแถลงญัตติที่ ๒ ต่อสภาฯ

นายปริญญา ปัญญา
รองนายกเทศมนตรี

- เรียน ประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมครับ ข้าพเจ้านายปริญญา ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง ให้แถลงญัตติต่อสภาฯ ญัตติที่ ๒ ขอความเห็นชอบจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และฟุ้งเทศน์คุณภาพชีวิตวัดเชียงแสน จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และฟุ้งเทศน์คุณภาพชีวิตวัดเชียงแสน จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท โดยคณะผู้บริหารได้ดำเนินการโอนงบประมาณไปเรียบร้อยแล้ว ตามบัญชีโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอความเห็นชอบจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบริจาคให้วัดเชียงแสน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และฟุ้งเทศน์คุณภาพชีวิตวัดเชียงแสน จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป

นายสมัย วันดี
ประธานสภาฯ

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถาม จึงขอมติที่ประชุมตามญัตติที่ ๒ ว่าเห็นชอบให้ผู้บริหารจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และฟุ้งเทศน์คุณภาพชีวิตวัดเชียงแสน จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐. บาท หรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายสมัย วันดี
ประธานสภาฯ

- สภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง มีมติเห็นชอบให้ผู้บริหารจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพึ่งพิงเศรษกิจคุณภาพชีวิตวัดเชียงแสน จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท

- เรียนเชิญคณะกรรมการผู้บริหารแถลงยุติต่อสภาฯ ในข้อที่ ๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๓ โครงการ

นายปิยะ ตนกกิจ
รองนายกเทศมนตรีฯ

- เรียน ประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมครับ

ข้าพเจ้านายปิยะ ตนกกิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้งให้แถลงยุติต่อสภาฯ ยุติข้อที่ ๓ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๓ โครงการ

- ตามมติประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการใช้จ่ายเงินสะสม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา การก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

- ๑. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ขยายพัฒนากองทราย หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย จำนวนงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (เดิม)	รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ใหม่)
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> <u>งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> <u>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</u> ๑. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ขยายพัฒนากองทราย หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย จำนวนงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ต่อโครงการเดิม (บริเวณหน้าปากซอยทางเข้าบ้านเลขที่ ๑๖๕/๑) ถึงหน้าบริษัทเฟรชดริ้งค์ จำกัด มีขนาดความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง Guard rail รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๖ ข้อ ๑๓	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> <u>งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> <u>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</u> ๑. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ขยายพัฒนากองทราย หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย จำนวนงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ต่อโครงการเดิม (บริเวณหน้าปากซอยทางเข้าบ้านเลขที่ ๑๖๕/๑) ถึงหน้า บริษัทเฟรชดริ้งค์ จำกัด มีขนาดความกว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๑-๒๒ ข้อ ๑๔

- ๒. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ซอย ๓ ทางเข้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเก็ดดี จำนวนงบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐.- บาท

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (เดิม)	รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ใหม่)
๒. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ซอย ๓ ทางเข้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเก็ดดี จำนวนงบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ขนาดความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๐ ข้อ ๑๗	๒. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ซอย ๓ ทางเข้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเก็ดดี จำนวนงบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ขนาดความกว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๐ ข้อ ๑๗

- ๓. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ซอยพัฒนากองทราย หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย จำนวนงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.- บาท

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (เดิม)	รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ใหม่)
๓. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ซอยพัฒนากองทราย หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย จำนวนงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) บริเวณหน้าปากซอยทางเข้าบ้านเลขที่ ๑๖๕/๑ มีขนาดความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๖ ข้อ ๑๓	๓. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ซอยพัฒนากองทราย หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย จำนวนงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) บริเวณหน้าปากซอยทางเข้าบ้านเลขที่ ๑๖๕/๑ มีขนาดความกว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒๑-๒๒ ข้อ ๑๔

นายสมัย วันดี
ประธานสภา

- ตามที่คณะผู้บริหารได้แถลงญัตติที่ ๓ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๓ โครงการ เชิญสมาชิกสภา ได้พิจารณาญัตติของคณะผู้บริหาร มีสมาชิกสภา จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

นายพนพล จิตงาม
สมาชิกสภา เขตที่ ๑

- ตามญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการที่ ๑ และโครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพัฒนาทราย หมู่ที่ ๖ ซึ่งมีสมาชิกหลายท่านยังไม่ทราบว่า โครงการนี้จะทำตั้งแต่บริเวณไหน จึงขอฝากท่านประธานสภา แจ้งไปยังผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดในส่วนนี้ด้วยครับ

นายปริญญา ปัญญา
รองนายกเทศมนตรีฯ

- สำหรับโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่อยู่ในญัตติที่ ๓ โครงการที่ ๑ และโครงการที่ ๓ ขอยพัฒนาทราย จะอยู่ทางทิศตะวันตก ใกล้ลำเหมืองที่ทำการขุดลอก จนถึงบริเวณสวนของลุงบุญศรี ศศิธร เดิมความยาวถึงซอย ๑๒ ลึกประมาณ ๒ เมตร ได้ทำการปรึกษากองช่างเบื้องต้นแล้วว่า ถ้ามีความลึกมากเกินไปจะทำให้เกิดน้ำขัง ดังนั้นจึงได้ทำโครงการเพิ่มเติม โดยการเพิ่มความยาวของระยะทางและลดระดับความลึก เนื่องจากถนนบริเวณนั้นคับแคบและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพราะฉะนั้นโครงการนี้จึงเล็งเห็นความสำคัญและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับ

นายสมัย วันดี
ประธานสภา

- สมาชิกสภา ท่านอื่น มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอมติตามญัตติที่ ๓ ว่าอนุมัติให้ผู้บริหารแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดตามที่ผู้บริหารเสนอหรือไม่

มติที่ประชุม

อนุมัติ	๑๑	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายสมัย วันดี
ประธานสภา

- สภาพเทศบาลตำบลหนองขี้ มีมติอนุมัติให้ผู้บริหารแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดตามที่คณะผู้บริหารเสนอ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ขอยพัฒนาทราย หมู่ที่ ๖ บ้านทราย จำนวนงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ขอย ๓ ทางเข้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเกดถี้ จำนวนงบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐.- บาท

๓. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ขอยพัฒนาทราย หมู่ที่ ๖ บ้านทราย จำนวนงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.- บาท

- เรียนเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติต่อสภา ฯ ในญัตติที่ ๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๑๗๘ ถึงหน้าร้านตำข้าวควั่วบอล หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง จำนวนงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

นายปริญญา ปัญญา
รองนายกเทศมนตรี

เป็น โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต(Over lay) และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง จำนวนงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท

- เรียน ประธานสภา ที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมครับ

ข้าพเจ้านายปริญญา ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง ให้แถลงญัตติต่อสภา ญัตติที่ ๔ ขออนุมัติโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๑๗๘ ถึงหน้าร้าน ตำมั่วครัวอุบล หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง จำนวนงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง จำนวนงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท เนื่องจากเทศบาลตำบลหนองผึ้งจะกำหนดให้รถยนต์หรือยานพาหนะอื่น ๆ เติมน้ำมันในทิศทางเดียวบนถนน ที่กำหนด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการจราจร เพื่อให้บริการประชาชนและรองรับการ ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองผึ้งให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอน งบประมาณรายจ่าย เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ ตามรายละเอียดดังนี้

โอนลด	โอนเพิ่มตั้งรายการใหม่
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> <u>งานก่อสร้าง งบลงทุน</u> <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</u> ๑. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๑๗๘ ถึงหน้าร้านตำมั่ว ครัวอุบล หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง จำนวนงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต (Over lay) ขนาดความกว้าง (๔.๐๐-๕.๐๐) เมตร ยาว ๔๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลหนองผึ้งกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๕๑ ข้อ ๗ <u>รวมงบประมาณที่ขอโอนลดทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐.- บาท</u>	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> <u>งานก่อสร้าง งบลงทุน</u> <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</u> ๑. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง จำนวนงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ - ช่วงที่ ๑ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Over lay) ขนาดความกว้าง (๔.๐๐ - ๕.๐๐) เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตั้งแต่หน้าร้านตำมั่วครัวอุบลถึงหน้าบ้านเลขที่ ๑๕ - ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อ ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ ๑๘๐/๓ ถึงเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๑ (ถนนวงแหวน รอบนอกเมืองเชียงใหม่) รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๘-๑๙ ข้อ ๑๒ <u>รวมงบประมาณที่ขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐.- บาท</u>

นายสมัย วันดี
ประธานสภา

-ตามที่คณะผู้บริหาร ได้แถลงญัตติที่ ๔ สมาชิกสภา ท่านอื่น มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอมติตามญัตติที่ ๔ ว่าอนุมัติให้ผู้บริหารโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๑๗๘ ถึงหน้าร้านตำมั่วครัวอูบล หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยงจำนวน งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติก คอนกรีต(Over lay) และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง จำนวนงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามที่ผู้บริหารเสนอหรือไม่

มติที่ประชุม

อนุมัติ	๑๑	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายสมัย วันดี
ประธานสภา

- สภาเทศบาลตำบลหนองผึ่ง มีมติอนุมัติให้ผู้บริหารโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๑๗๘ ถึงหน้าร้านตำมั่วครัวอูบล หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง จำนวนงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต(Over lay) และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง จำนวน งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามที่ผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ

นายจตุพร บาลี
สมาชิกสภา เขต ๑

- ท่านประธานสภา ครับ กระผมมีเรื่องหารือผ่านทางท่านสภา ถึงคณะผู้บริหาร โดยมี ๓ ข้อ ดังนี้ครับ

- เรื่องแรก กระผมจะขอหารือว่า ในปีงบประมาณหน้า โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ แต่ละวัดในตำบลหนองผึ่ง ในปีที่ผ่านมาทางเราอุดหนุนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท สำหรับ วัดที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพ ในส่วนของวัดที่เป็นเจ้าภาพ อุดหนุนงบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท กระผม มีข้อหารือว่า จะขอเพิ่มวงเงินจาก ๒๐,๐๐๐.- บาท เป็น ๓๐,๐๐๐.- บาท และในส่วนของวัดที่เป็นเจ้าภาพจาก ๓๐,๐๐๐.- บาท เป็น ๔๐,๐๐๐.- บาท โครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญ ซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน จึงอาจทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ กระผมจึงอยากให้เพิ่มงบประมาณของโครงการนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙

- เรื่องที่ ๒ เรื่องไฟส่องสว่าง ในปัจจุบันมีไฟส่องสว่างแทบทุกพื้นที่ แต่เป็นไฟส่องสว่างแบบเสาแวนเสา ถ้าในอนาคตจะเพิ่มบางจุดที่เป็นจุดเสี่ยงและเป็นไฟส่องสว่างทุกเสา ไม่มีการแวนเสา และในกรณีบางซอยที่ไม่มีเสาไฟส่องสว่าง ทางเทศบาลจะมีโครงการไฟส่องสว่างสำหรับซอยที่ยังไม่มีเสาไฟส่องสว่าง หรือให้เจ้าหน้าที่กองช่างออกสำรวจในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งความสำคัญของไฟส่องสว่างคือ ลดการเกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงบางจุดที่เป็นมุมอับหรือทางโค้ง และในส่วน ของไฟส่องสว่างที่เป็นโซลาร์เซลล์ค่อนข้างจะมีปัญหา เพราะมีเซ็นเซอร์ในการควบคุมการทำงานของไฟส่องสว่าง เวลาที่มีรถผ่านไฟส่องสว่างจะทำงาน และในช่วงฤดูหนาวหรือฤดูฝนไม่มีแดดส่องสว่างพอ ไฟส่องสว่างก็จะมึนระยะเวลาส่องสว่างลดลง

- เรื่องที่ ๓ เรื่องหิ้นคลุกบดอัด ขอความอนุเคราะห์ทางคณะผู้บริหารสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการลงหิ้นคลุกบดอัด เนื่องจากมีหลายจุดที่ขาดเจ้าหน้าที่ในการลงหิ้นคลุกบดอัด

นายสมัย วันดี
ประธานสภาฯ

- เชิญคณะผู้บริหารตอบข้อหารือจากสมาชิกสภาฯ ครับ

นางมาลี สิงห์ด้วง
นายกเทศมนตรีฯ

- เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่านคะ ขอตอบข้อหารือจากท่านจตุพร บาลี
- ข้อที่ ๑ เรื่องการอุดหนุนงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะขอปรึกษาหารือกับทางคณะผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งคะ
- ข้อที่ ๒ เรื่องไฟส่องสว่าง ในบริเวณจุดที่ยังไม่มีไฟส่องส่อง หรือต้องขยายเขตไฟส่องสว่างยังคงต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อระเบียบของการไฟฟ้าไปพลางก่อน
- และข้อที่ ๓ ในทุกวันนี้มีงานเข้ามาในหลายด้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองผึ่งไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนพร้อมกันได้ในหลายงาน จึงให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ได้ที่ผลงานคะ

นายจตุพร บาลี
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- กระผมขอชี้แจงกรณี เรื่องหิ้นคลุกบดอัดครับ คือ ขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่สำรวจจุดลงหิ้นคลุกบดอัด ว่าต้องใช้หิ้นคลุกปริมาณเท่าใดครับ

นายปิยะ ตนกิจ
รองนายกเทศมนตรีฯ

- ในส่วนของท่านสมาชิกสภาฯ ที่สอบถาม เรื่องไฟส่องสว่าง กระผมขอเพิ่มเติมจากที่ท่านนายกได้ตอบไปบางส่วนแล้ว ในเรื่องของการขยายเขตไฟส่องสว่าง สามารถดำเนินการได้ แต่ว่าอัตราค่าไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น ค่าไฟฟ้าสาธารณะจะเพิ่มในใบเสร็จค่าไฟของประชาชน ซึ่งในโรงงานจะมีค่า Ft สูง และค่าไฟฟ้าสาธารณะของตำบลหนองผึ่งก็พอดี มีความสมดุลกันดี แต่ถ้าในอนาคตเพิ่มขึ้นทางเทศบาลฯ ก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งถ้าเราติดไฟส่องสว่างทุกเสาจะทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องติดตั้งไฟส่องสว่างแบบเสาแวนเสา แต่ถ้าบริเวณไหนที่เป็นมุมอับหรือจุดอันตราย ทางเทศบาลฯ ต้องลงพื้นที่สำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
- และในเรื่องหิ้นคลุกนั้น กระผมขอความร่วมมือให้ท่านสมาชิกสภาฯ สำรวจในพื้นที่ของตนเอง มีบริเวณไหนบ้าง เนื่องจากเจ้าหน้าที่กองช่างของเทศบาลไม่เพียงพอ เบื้องต้นให้สมาชิกสภาฯ สำรวจจุดในการจะลงก่อน แล้วเจ้าหน้าที่จะไปประมาณการอีกครั้งหนึ่ง

นายพนพล จิตงาม
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

- มีประชาชน ขอความอนุเคราะห์ขอย้ายมะตอยไปกลบบริเวณโค้งบ้านกำนันดร ผังขวามือจะมีฝาท่อระบายน้ำยุบจุดหนึ่ง บริเวณกระแยกโค้งมน ซึ่งประชาชนแจ้งว่าบริเวณนี้เคยเกิดอุบัติเหตุ และถ้ากลางคืนมองไม่เห็น อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังคณะผู้บริหารด้วยครับ

นายสมัย วันดี
ประธานสภาฯ

- สมาชิกสภาฯ ท่านอื่น มีเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายชิษณุพงศ์ ดอกจันทร์

สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑ ค่อนข้างอันตราย ทางเทศบาลฯ มีโครงการที่จะปรับปรุงสะพานหรือทางลงไปสวายเรียง รวมทั้ง

พนัง จะดำเนินโครงการเมื่อใดและใช้ระยะเวลาเท่าไร

- อีกเรื่องหนึ่ง คือบริเวณโค้งบ้านก้านนดร หมู่บ้านใจแก้ว ถ้าไปทางวัดผางยอยจะอยู่ฝั่งซ้ายมือบริเวณบ้านสันคือ ซอย ๑๓ บ้านช่วงวงศ์ ร้านซ่อมรถเวสป้า มีท่อระบายน้ำของบ้านจัดสรรที่ทำไว้ ก่อนหน้านี้ แต่ไม่มีจุดเชื่อมออกทางสาธารณะ ซึ่งทางกรรมยังไม่ได้ลงพื้นที่สำรวจว่ามีจุดเชื่อมออกทางสาธารณะแล้วหรือไม่ ฝากประธานสภาฯ ถึงคณะผู้บริหารด้วยครับ

นายสมัย วันดี
ประธานสภาฯ

- ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามเรื่องยางมะตอย เรื่องสะพานและท่อระบายน้ำเชิญท่านคณะผู้บริหารตอบท่านสมาชิกสภาฯ ครับ

นางมาลี สิงห์ด้วง
นายกเทศมนตรีฯ

- ตามที่ ส.ท. นพดล จิตงาม ได้ขอความอนุเคราะห์เรื่องยางมะตอย เบื้องต้นได้ลงพื้นที่กับ ส.ท.เกรียงไกร กุลดิพันธ์ สำรวจพื้นที่บริเวณนั้นแล้ว ถ้าลงยางมะตอยทันที อาจเกิดผลกระทบทำให้ฝาท่อระบายน้ำเกิดชำรุด อาจจะต้องรื้อเพื่อตรวจสอบให้ชัดเจนว่าบริเวณนั้นสามารถลงยางมะตอยกลับได้หรือไม่

- ส่วนของ ส.ท.ชิษณุพงศ์ ดอกจันทร์ มีโครงการอยู่แล้วในแผนพัฒนา บริเวณโรงงานอาหารแช่แข็ง งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งต้องรองบประมาณในการดำเนินการ

- และท่อระบายน้ำของบ้านจัดสรร ที่ไม่มีจุดเชื่อมออกทางสาธารณะ จะดำเนินการให้ค่ะ

สมศักดิ์ กันทะวัง

สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒ ดำเนินการกำจัดวัชพืชหรือไม่

- ประชาชนฝากเรื่อง การกำจัดวัชพืชลำเหมืองแม่ฟ้าผ่าและลำเหมืองร้องเตื่อ จะมีการ

- อีกเรื่องหนึ่ง ประชาชนซอย ๖/๑ และซอย ๒/๑ หลังวัดเชียงแสน เป็นรางระบายน้ำด้วยขยะจากน้ำท่วมรอบที่แล้วติดอยู่บริเวณปากท่อระบายน้ำ และมีหญ้าขึ้น มีโคลนสะสมอยู่ประมาณครึ่งท่อระบายน้ำ สามารถขุดลอกได้หรือไม่ หรือว่าต้องใช้รถดูดโคลนในการดำเนินการ

นางมาลี สิงห์ด้วง
นายกเทศมนตรีฯ

- ตามที่ ส.ท.สมศักดิ์ กันทะวัง ได้สอบถามเรื่องการจัดวัชพืช ขอแจ้งให้ทราบว่า การกำจัดวัชพืชจะดำเนินการตามลำดับหมู่บ้านที่วางแผนงานไว้ค่ะ ซึ่งตอนนี้ดำเนินการแล้วเสร็จไปบางส่วนแล้วคือ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ บางส่วน แล้วด้วยหมู่ที่ ๔ ถ้าดำเนินการหมู่ที่ ๔ แล้วเสร็จ ก็จะไปดำเนินการในหมู่ที่ ๒ ต่อไปค่ะ

นายจุฑพร บาลี

สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

- กระผมอยากจะเพิ่มเติมต่อจาก ส.ท. สมศักดิ์ กันทะวัง ครับ ลำเหมืองบริเวณนั้นเป็นลำเหมืองขนาดใหญ่ ซึ่งถ้าเราประสานขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขุดลอกบริเวณลำเหมืองนั้นได้หรือไม่ครับ จึงอยากฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหารให้ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ใช้เครื่องจักรขุดลอกบริเวณลำเหมืองดังกล่าวด้วยครับ

นายอดิศักดิ์ บุญศรี

สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

- ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ว่าจะเคลื่อนย้ายรถแบ็คโฮขนยาวจาก หมู่ที่ ๗ ไปยังหมู่ที่ ๒ จึงขอแจ้งท่านสมาชิกในพื้นที่แจ้งจุดให้ที่จะดำเนินการให้คนขับรถแบ็คโฮทราบด้วยครับ

- อีกเรื่องหนึ่งนะครับ กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสุนัขจร บริเวณซอย ๑ และซอย ๓ ประมาณ ๑๗ ตัว แล้วมาอยู่ที่บ้านแสนดี เขตท้องพื้นที่ของตำบลยางเนิ้ง ซึ่งประชาชนแจ้งว่าสุนัขได้ไล่กัดประชาชน ขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังคณะผู้บริหารให้ประสานไปยังเทศบาลตำบลยางเนิ้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางมาลี สิงห์ด้วง
นายกเทศมนตรีฯ

- ตามที่ ส.ท.จตุพร บาลี ได้เพิ่มเติมกรณีกำจัดวัชพืช ต่อจาก ส.ท.สมศักดิ์ กันทะวัง และ ส.ท.อดิศักดิ์ บุญศรี ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เรื่องการเคลื่อนย้ายรถแบ็คโฮจากพื้นที่หมู่ที่ ๗ ไปยัง หมู่ที่ ๒ จึงขอให้ ส.ท.สมศักดิ์ กันทะวังดำเนินการแจ้งจุดให้กับคนขับรถแบ็คโฮทราบด้วยค่ะ

- ส่วนในกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาสุนัขจร จะดำเนินการแจ้งกองสาธารณสุขดำเนินการต่อไปค่ะ

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องกรณี ไม้ยางบนถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ล่วงล้ำทับบ้านเรือนหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย สามารถขอรับความช่วยเหลือโดยตรงได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น ๒ อบจ.เชียงใหม่ หรือ โทร ๐๕๓ ๙๙๘๓๓๓ ต่อ ๔๓๒

นายธรรมศักดิ์ พุดทอง
เลขานุการสภาฯ

- ขออนุญาตแจ้งให้ทราบอีกเรื่องหนึ่งครับ ขณะนี้มีคนแอบอ้างเป็นเจ้าของที่กองช่างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ติดต่อพี่น้องประชาชนในเรื่องของการตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้า ถ้ามีประชาชนสอบถามมายังสมาชิกสภาฯ ขอให้ท่านแจ้งว่าทางเทศบาล ฯ ไม่ได้ดำเนินการเรื่อง การตรวจสอบมิเตอร์หรือให้ดำเนินการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าดังกล่าวด้วยครับ หรือให้สมาชิกสภาฯ เป็นผู้มาดำเนินการสอบถามเทศบาลให้กับประชาชน

นายสมัย วันดี
ประธานสภาฯ

- หมากระเบียบวาระการประชุม กล่าวปิดประชุมพร้อมขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๕ น.

(นายธรรมศักดิ์ พุดทอง)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสมัย วันดี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

บันทึกการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และได้ลงนามการตรวจเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



(นายสมศักดิ์ กันทะวัง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสายใจ เทวิน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายเกรียงไกร กุลติพันธ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายชิษณุพงศ์ ดอกจันทรา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางศุกลักษณ์ เจริญชัย)

กรรมการ/เลขานุการ