



ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒

ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ชั้น ๔ และมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๓ วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงการดำเนินงานของกิจการสภาโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมัย วันดี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒
วันจันทร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ		หมายเหตุ
	ผู้เข้าประชุม					
๑	นายสมัย	วันดี	ประธานสภาฯ	สมัย	วันดี	
๒	นายศรีทน	เสนดี	รองประธานสภาฯ	ศรีทน	เสนดี	
๓	นายชิษณุพงศ์	ดอกจันทรา	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑	ชิษณุพงศ์	ดอกจันทรา	
๔	นายจตุพร	บาลี	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑	จตุพร	บาลี	
๕	นางศุภลักษณ์	เจริญชัย	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑	ศุภลักษณ์	เจริญชัย	
๖	นายเกรียงไกร	กุลดิพันธ์	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑	เกรียงไกร	กุลดิพันธ์	
๗	นายนพดล	จิตงาม	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑	นพดล	จิตงาม	
๘	นายสมศักดิ์	กันทะวัง	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	สมศักดิ์	กันทะวัง	
๙	นายประชัน	บุญเชิญ	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	ประชัน	บุญเชิญ	
๑๐	นายจักรวาล	พุทธหนองแก้ว	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	จักรวาล	พุทธหนองแก้ว	
๑๑	นางสายใจ	เทวิน	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	สายใจ	เทวิน	
๑๒	นายอดิศักดิ์	บุญศรี	สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒	อดิศักดิ์	บุญศรี	
๑๓	นายธรรมศักดิ์	พุดทอง	ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ	ธรรมศักดิ์	พุดทอง	
	ผู้เข้าร่วมประชุม					
๑	นางมาลี	สิงห์ด้วง	นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง	มาลี	สิงห์ด้วง	
๒	นายปิยะ	ตนกิจ	รองนายกเทศมนตรีฯ	ปิยะ	ตนกิจ	
๓	นายปริญญา	ปัญญา	รองนายกเทศมนตรีฯ	ปริญญา	ปัญญา	
๔	นางพรรณี	ประสาน	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	พรรณี	ประสาน	
๕	นายสมชาย	ดวงทวี	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	สมชาย	ดวงทวี	
๖	นายเมธี	ใจศรี	รองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	เมธี	ใจศรี	
๗	นางสาวอัญรินทร์	ทิพย์ธนวิกรม	หัวหน้าสำนักปลัด	อัญรินทร์	ทิพย์ธนวิกรม	
๘	นางยุพิน	พรหมศาสตร์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ยุพิน	พรหมศาสตร์	
๙	นายภูรชาญ	รัฐณะถาวร	ผู้อำนวยการกองช่าง	ภูรชาญ	รัฐณะถาวร	
๑๐	นางสาวนงราม	พุดมีมา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	นงราม	พุดมีมา	
๑๑	นางสาวจิรัฐกานดา	จันทิ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	จิรัฐกานดา	จันทิ	
๑๒	นางสาวนวกัสร์	ชำนาญเวช	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	นวกัสร์	ชำนาญเวช	
๑๓	นายสุพจน์	กาบใบ	นิติกรชำนาญการ	สุพจน์	กาบใบ	
๑๔	นางปิยธิดา	จรัสสันติจิต	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ	ปิยธิดา	จรัสสันติจิต	
๑๕	นางสาวพัชรา	แก้วมาลา	เจ้าพนักงานธุรการ	พัชรา	แก้วมาลา	
๑๖	นางศิริพรรณ	คำมูล	นักจัดการงานทั่วไป	ศิริพรรณ	คำมูล	
๑๗	นายพนมพร	ใจสัตย์	พนักงานกู้ชีพ(ควบคุมเครื่องเสียง)	พนมพร	ใจสัตย์	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมัย วันดี - ไม่มี-

ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑

นายสมัย วันดี - ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ ประชุมเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ ว่ามีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานสภา - ที่ประชุมไม่ประสงค์แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ จึงขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑

มติที่ประชุม	รับรอง	๑๑	เสียง
	ไม่รับรอง	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

นายสมัย วันดี - สรุป ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทุ้งถาม

นายสมัย วันดี - เชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามหรือฝากถามผู้บริหารเกี่ยวกับงานหรือปัญหาที่ประชาชนได้ร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาฯ

นายเกรียงไกร กุลติพันธ์ - กระผมได้รับแจ้งจากประชาชนหมู่ที่ ๑ ชอย ๑ บ้านเงิน เกี่ยวกับเรื่องขยะ ขยะที่นำมาจากสภาฯ เขตที่ ๑ ทั้งเป็นขยะของตำบลหนองหอย แต่นำมาทิ้งในเขตพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง โดยส่วนใหญ่ขยะของตำบลหนองหอยจะมีตราสัญลักษณ์ติดไว้ที่ถุง แต่บางครั้งขยะที่นำมาทิ้งก็ไม่มีสัญลักษณ์ติดไว้ที่ถุงขยะ ประชาชนเกรงว่าจะเกิดปัญหาขยะสะสมหรือตกค้าง จึงสอบถามว่าเทศบาลตำบลหนองผึ้งมีมาตรการหรือวิธีการจัดการอย่างไรเกี่ยวกับขยะที่นำมาทิ้งในเขตพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง

นายสมัย วันดี - กระผมขอเชิญคณะผู้บริหารได้ตอบกระทุ้งถามของ ส.ท.เกรียงไกร กุลติพันธ์

ประธานสภา - เนื่องจากพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองผึ้งเป็นเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลหนองหอย จึงอาจจะทำให้ประชาชนบางส่วนเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับพื้นที่เขตความรับผิดชอบเป็นผลให้เกิดปัญหาเรื่องการทิ้งขยะ คณะผู้บริหารจะประสานเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แล้วจะแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับเรื่องเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ และจะประสานกับคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองหอยทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น

นายจตุพร บาลี - กระผมมีเรื่องปรึกษาหารือ ๒ เรื่อง

สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑ ๑. เรื่องการสัญจรของประชาชน บริเวณหน้าวัดดอนจั่นถึงถนนวงแหวนรอบที่ ๓ ประชาชนมีความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องฝารางระบายน้ำ ๒ จุด จุดแรกคือตั้งแต่บริเวณสนามเปตองถึงบริเวณโค้งแรกหรือหน้าหมู่บ้าน ๘๘๘ ฝารางชำรุดหลายจุด จุดที่สองเป็นฝารางระบายน้ำท่อใหญ่ เป็นจุดต่อจากโค้งแรกหรือหน้าหมู่บ้าน ๘๘๘ ไปจนถึงบริเวณโค้งร้านค้า ไม่แน่ว่าเกิดการทรุดตัวตอนไหน อาจจะทรุดตัวตอนน้ำท่วมปี ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ประชาชนจึงอยากให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

๒. ชยะได้สะพานวงแหวนรอบที่ ๓ ผังทางด้านทิศตะวันออกของรางรถไฟ บริเวณนี้เป็นนอกเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง จึงอยากฝากคณะผู้บริหารประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาชยะบริเวณดังกล่าว ในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว กระทบได้ลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และได้ผ่านบริเวณได้สะพาน จึงได้เห็นว่าบริเวณนั้นมีชยะหนาแน่น และชยะหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นกล่องโฟม สายไฟ อีกทั้งยังมีหญ้าขึ้นปกคลุม อาจทำให้เป็นแหล่งมั่วสุมได้ ถ้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ บริเวณนั้นก็จะมีภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น

นางมาลี สิงห์ด้วง
นายกเทศมนตรีฯ

- ตามที่ ส.ท.จตุพร บาลี ได้แจ้งปัญหาของประชาชน ๒ เรื่อง

๑. เรื่องฝารางระบาย บริเวณตั้งแต่หน้าวัดตอนจนถึงถนนวงแหวนรอบที่ ๓ คณะผู้บริหารจะประสานให้กองช่างเทศบาลตำบลหนองผึ่ง เข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

๒. เรื่องชยะได้สะพานวงแหวนรอบที่ ๓ คณะผู้บริหารจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๔
นายสมัย วันดี
ประธานสภา

พิจารณาญัตติของผู้บริหาร

๑. ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ขอย ๓ ทางเข้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ที่ ๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

นางมาลี สิงห์ด้วง
นายกเทศมนตรีฯ

- กราบเรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้า นางมาลี สิงห์ด้วง ขอแถลงญัตติต่อสภาฯ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ขอย ๓ ทางเข้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเกดถี จำนวน ๙๕๐,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ขนาดความกว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๘๗ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถนำเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง ได้ดำเนินการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชน พื้นที่ในเขตตำบลหนองผึ่ง มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการบรรเทาและบำบัดความเดือดร้อนในเขตพื้นที่ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ซอย ๓ ทางเข้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเกดถี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ขนาดความกว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้า ๒๒ ข้อ ๑๘	๙๕๐,๐๐๐.-
	รวมเป็นเงิน	๙๕๐,๐๐๐.-

ทั้งนี้โครงการก่อสร้างพื้นฐานเป็นโครงการเร่งด่วน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง จึงมีความจำเป็นต้อง
ขออนุมัติให้จ่ายเงินสะสมตามโครงการก่อสร้างดังกล่าว

- นายสมัย วันดี
ประธานสภา
- ขอแถลงยุติต่อสภาฯ เพื่อโปรดพิจารณา หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามหรืออภิปราย
 - สมาชิกสภาฯ ท่านอื่น มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอมติตามญัตติ
- ที่ผู้บริหารแถลง ว่าอนุมัติให้ผู้บริหารใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ซอย ๓ ทางเข้าศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ที่ ๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
รายละเอียดตามผู้บริหารเสนอหรือไม่
- มติที่ประชุม
- | | | |
|------------|----|-------|
| อนุมัติ | ๑๑ | เสียง |
| ไม่อนุมัติ | - | เสียง |
| งดออกเสียง | ๑ | เสียง |
- นายสมัย วันดี
ประธานสภา
- สรุปสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่ง มีมติอนุมัติให้ผู้บริหารใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อนำไปเป็น
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ซอย ๓ ทางเข้าศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ที่ ๗ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
รายละเอียดตามผู้บริหารเสนอ
- นายสมัย วันดี
ประธานสภา
๒. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไว้เบิกเหลือในปี
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๗๕๐,๐๐๐.- บาท
- นางมาลี สิงห์ด้วง
นายกเทศมนตรีฯ
- กราบเรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้า นางมาลี สิงห์ด้วง
- ขอแถลงยุติต่อสภาฯ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ไว้เบิกเหลือในปี เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แต่ยังมีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บางรายการที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และคาดว่าจะไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และเพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานใน
การให้บริการประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติกันเงินกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๕ รายการ
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๗๕๐,๐๐๐.- บาท (-สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ประกอบด้วย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

๑. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ขยายพัฒนากองทราย
หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย จำนวนงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.- บาท

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒๐๓/๒๒๒
และตามมติสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่งสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ มีมติอนุมัติให้ผู้บริหารแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๒. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) และก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง จำนวน
งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท

ตามมติสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่งสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ มีมติอนุมัติให้ผู้บริหารโอนเงินตั้งรายการใหม่ตามบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

๓. โครงการปรับปรุงโครงหลังคา สำนักรปัด (หลังเดิม) ณ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนและ
การแพทย์ทางเลือก เทศบาลตำบลหนองผึ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองผึ่ง จำนวนงบประมาณ
๔๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ ๘๒ ถึง
ปากซอย ๓๖ และ ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ ๑๑๔ ถึง หน้าบ้านเลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ
จำนวนงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

ตามมติสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่งสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีมติอนุมัติให้ผู้บริหารโอนเงินตั้งรายการใหม่ตามบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

รวมกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๕.รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ แบบเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิค
พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวนงบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

ตามมติสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่งสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ มีมติอนุมัติให้ผู้บริหารโอนเงินตั้งรายการใหม่ตามบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘

รวมกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖
ข้อ ๖๑ วรรคแรก “ในกรณีที่มีย่อยค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนที่ผูกพัน
แต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”...

นางมาลี สิงห์ด้วง
นายกเทศมนตรีฯ
นายสมัย วันดี
ประธานสภาฯ

- ขอยกมติต่อสภาฯ เพื่อโปรดพิจารณา หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามหรืออภิปราย

- สมาชิกสภาฯ ท่านอื่น มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอมติตามมติ
ที่ผู้บริหารแถลง ว่าอนุมัติให้ผู้บริหารกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้เบิกเหลือในปี เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔,๗๕๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียด
ตามผู้บริหารเสนอหรือไม่

มติที่ประชุม

อนุมัติ	๑๑	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายสมัย วันดี
ประธานสภาฯ

- สรุปสภาเทศบาลตำบลหนองผึ่ง มีมติอนุมัติให้ผู้บริหารกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้เบิกเหลือในปี เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔,๗๕๐,๐๐๐.- บาท
รายละเอียดตามผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ

นายประชัน บุญเชิญ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

- กระทบได้รับแจ้งจากประชาชนบริเวณใกล้กับเส้นทางน้ำบ้านลุงแสงจนถึงหน้าร้าน
ตำมั่ว น้ำได้เอ่อล้นบริเวณปลายทางน้ำ จึงอยากทราบว่า จะทำการขุดลอกลำเหมืองบริเวณนั้น
ได้หรือไม่ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายปิยะ ตนกิจ
รองนายกเทศมนตรีฯ
นายสมศักดิ์ กันทะวัง
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

- ลำเหมืองบริเวณดังกล่าวเป็นเขตความรับผิดชอบของแนวทางหลวงชนบท คณะผู้บริหาร
จะดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้ทราบต่อไป
- เนื่องจากวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา คณะได้เข้าร่วมประชุมกับวัดเชียงแสน
ประธานแม่บ้านฝากถามไปยังคณะผู้บริหารว่า ด้านทิศตะวันตกของวัดเชียงแสน ยังไม่มีเครื่อง
ออกกำลังกาย เนื่องจากไม่มีพื้นที่สาธารณะและได้ปรึกษากันว่า ร่องน้ำรูปตัวยูบริเวณหน้าบ้าน
ประธานแม่บ้าน จะนำแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปมาวางทับร่องน้ำรูปตัวยู โดยจะรวบรวมเงินจาก
ประชาชนด้วยกันเองในการซื้อแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ประชาชนสอบถามว่าสามารถวางแผ่น
คอนกรีตสำเร็จรูปบริเวณนั้นได้หรือไม่

นายปิยะ ตนกิจ
รองนายกเทศมนตรีฯ

- คณะผู้บริหารจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ร่องน้ำรูปตัวยูหน้าบ้านประธานแม่บ้าน
ว่าจะสามารถนำแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปวางได้หรือไม่ และจะรับน้ำหนักเครื่องออกกำลังกาย
ได้หรือไม่

นายจตุพร บาลี
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

- ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองผึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องจักร จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการลี้ยงท่อระบายน้ำที่อุดตัน เบื้องต้นได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว
ที่เหลือบางส่วนติดปัญหา คือลำเหมืองสายหลักที่ติดถนนและเป็นท่อกลมๆ ไม่ใช่ Box Culvert
จะสามารถจัดสรรงบประมาณจากส่วนไหนมาซื้อตะแกรงเหล็กปิดฝาท่อ เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อ
ระบายน้ำอุดตัน เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว อาจจะดำเนินการไม่ทัน ถ้าเริ่มปีงบประมาณ
ถัดไปจะสามารถซื้อตะแกรงเหล็กได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่และพนักงานพร้อมจะลงพื้นที่ แต่ยังมี
ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ และมีหลายจุดที่ต้องติดตั้งตะแกรงเหล็กปิดฝาท่อ

นายปิยะ ตนกิจ
รองนายกเทศมนตรีฯ

- คณะผู้บริหารจะปรึกษารื้อกัน ในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

- นายชิษณุพงศ์ ดอกจันทร์ - พื้นที่บริเวณซอยกุเงิน มีลำเหมืองซึ่งเป็นพื้นที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สมาชิกสภา เขตที่ ๑ แต่ก่อนนำจากลำเหมืองไหลเข้าสวนของประชาชน แต่ปัจจุบันพื้นที่ได้เปลี่ยนเป็นบ้านจัดสรร มีการถมที่ขึ้น ทำให้พื้นที่บริเวณข้างเคียงเป็นที่ราบต่ำ เกิดดินสไลด์ เวลาฝนตกจะเกิดปัญหาน้ำขัง กระผมเคยลงพื้นที่สำรวจร่วมกับกองช่าง บริเวณนี้จะมีระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร อนาคตข้างหน้าจะสามารถทำรางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขังในระยะยาวได้หรือไม่
- นายปิยะ ตนกิจ - เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นเขตติดต่อกับพื้นที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนา รองนายกเทศมนตรีฯ แห่งชาติ เพราะฉะนั้นจะดำเนินการใดๆ ต้องศึกษาข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แน่ชัดก่อน คณะผู้บริหารจะปรึกษาหารือกัน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- นายพนพล จิตงาม - ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำรถชุดเจาะล้างท่อ เข้าดำเนินการ สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ในพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง และได้ดำเนินการไปหลายจุดแล้ว แต่ยังมีจุดที่ยังไม่ได้ดำเนินการคือ บริเวณรางรถไฟหน้าร้านสเต็กลุงช้าง ผังด้านทิศเหนือ จะมี Box Culvert ผังหนึ่งน้ำไหลผ่านได้ อีกผังหนึ่งไม่สามารถไหลผ่านได้ เนื่องจากมีตะกอนดินในท่อ คณะผู้บริหารได้มอบหมาย กระผมนำทีมสำรวจพร้อมด้วยกองช่างลงพื้นที่ กระผมอยากทราบว่าได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือยัง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการให้หรือไม่
- นางมาลี สิงห์ด้วง - จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีฯ เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการในบริเวณดังกล่าว
- นายอดิศักดิ์ บุญศรี - กระผมมีเรื่องจะพูดในที่ประชุม ๔ เรื่อง ดังนี้ สมาชิกสภา เขตที่ ๒
๑. แวนตาผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุบางรายก็ชื่นชม บางรายก็ท้วงติง เนื่องจากผู้สูงอายุบางรายได้เพิ่มเงิน ในการตัดแวน แต่แวนตาที่ได้รับ ไม่ตรงตามความต้องการ ถ้าในอนาคตมีโครงการแจกแวนตาให้ผู้สูงอายุอีก ขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งหรือชี้แจงให้ผู้สูงอายุทราบโดยละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น
 ๒. ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดเหตุลักขโมยในหมู่บ้านปันเจียงและวันเสาร์ที่ผ่านมาเกิดเหตุไล่แทงกันในบ้าน ภายในบ้านมีกล้องวงจรปิด จึงทำให้ได้ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ประชาชนหมู่ที่ ๗ จึงอยากได้กล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้งภายในหมู่บ้าน เพื่อจะได้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน
 ๓. เส้นทางตั้งแต่ปากทางบ้านโป่งแห้งไปยังวัดบวกรกรเหนือ ด้านทิศตะวันตกเป็นทุ่งนาเก่า มีรถตกไหล่ทางบ่อยครั้ง ประชาชนจึงขอความอนุเคราะห์เศษวัสดุจากการขุดลอกไปลงบริเวณไหล่ทางที่มีรถตก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นคาบเกี่ยวกับพื้นที่ของเอกชน จะสามารถนำเศษวัสดุลงได้หรือไม่
 ๔. ฝารางระบายน้ำคอนกรีต ทรุดเสียหาย ๒ จุด จุดแรกข้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ติดกับโรงจอดรถดับเพลิง เนื่องจากมีรถของประชาชนตกบริเวณฝารางระบายน้ำที่ทรุดนั้น จึงอยากให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว และจุดที่สองคือ ปากซอย ๖ หมู่ที่ ๗ มีฝารางระบายน้ำเสียหายเกิดจากรถทับ ขอให้คณะผู้บริหารแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย
- นางมาลี สิงห์ด้วง ๑. คณะผู้บริหารจะแจ้งและกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงให้ผู้สูงอายุทราบ นายกเทศมนตรีฯ โดยละเอียดถี่ถ้วน เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
๒. ปีหน้าจะปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓. เศษวัสดุที่จะนำไปลงไหล่ทาง ให้ความอนุเคราะห์ได้ แต่เทศบาลตำบลหนองผึ้ง มีบุคลากรในการดำเนินงานไม่เพียงพอ เนื่องจากการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง ดำเนินงานพร้อมกันหลายจุดและใช้บุคลากรหลายคน จึงอาจทำให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวล่าช้า

๔. จะประสานกองช่างตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายจตุพร บาลี

สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

- กระผมขอเพิ่มเติม กรณีของ ส.ท.นพดล จิตงาม เนื่องจากกระผมเคยสอบถามเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรถชุดเจาะ เจ้าหน้าที่แจ้งว่า มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และในช่วงที่รถดูดโคลนของเทศบาลตำบลป่าแดดเข้าดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง กระผมได้พูดคุยกับพนักงานขับรถเรื่องการดูดโคลน พนักงานขับรถแจ้งว่าท่อลอดเหลี่ยมที่ติดตั้งบริเวณเรียบแม่น้ำปิง เทศบาลตำบลป่าแดดใช้รถดูดโคลนของเทศบาลตำบลป่าแดดในการดำเนินการบริเวณเรียบแม่น้ำปิง กระผมจึงอยากเสนอแนะว่าให้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์รถดูดโคลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีกำลังแรงดันมากกว่าเทศบาลตำบลป่าแดด เพื่อดำเนินการบริเวณที่ ส.ท.นพดล จิตงามได้กล่าวไว้

นายปิยะ ตนกิจ

รองนายกเทศมนตรีฯ

- ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของ ส.ท.จตุพร บาลี คณะผู้บริหารจะปรึกษาหารือและพิจารณาข้อเสนอแนะของ ส.ท.จตุพร บาลี เพื่อหาวิธีในการแก้ไขปัญหานั้นให้เหมาะสมต่อไป

นายสมัย วันดี

ประธานสภาฯ

- หมาดะเบียบวระการประชุม กล่าวปิดประชุมพร้อมขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๕ น.

(นายธรรมศักดิ์ พุ่มทอง)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสมัย วันดี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

บันทึกการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘ และได้ลงนามการตรวจเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



(นายสมศักดิ์ กันทะวัง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

นางสาวใจ เทวิน

(นางสายใจ เทวิน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายเกรียงไกร กุลติพันธ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายชัชณพงศ์ ดอกจันทรา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางศุภลักษณ์ เจริญชัย)

กรรมการ/เลขานุการ